Devrinol 45 SC
Taimekaitsevahend. Herbitsiid kaheiduleheliste ja kõrreliste umbrohtude tõrjeks rapsil.

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele:
lillkapsas, brokoli, peakapsad.
NB! Kuna Devrinol 45 SC on laiendatud kasutamiseks lillkapsale, brokolile ja peakapsale professionaalse kasutaja taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.
Devrinol 45 SC-d võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

1, 5, 10 ja 20 l

Toimeaine ja sisaldus: napropamiid 450 g/l
Preparatiivne vorm: suspensioonikontsentraat
Registreerimise number ja kuupäev: 0287/13.12.05
Partii nr.: vaata pakendilt
Pakkimise kuupäev: vaata pakendilt

Ohutusnõuded
Ohutuse tagamiseks järgida kehtivaid taimekaitsevahendite kasutamise nõudeid ja muude kehtivate ohutuseeskirjade nõudeid.

Esmaabi
Nahale sattumisel koheselt eemaldada saastunud rõivad ja pesta rohke vee ja seebiga.
Silma sattumisel koheselt loputada avatud silma voolava vee all 15 min. Pöörduda arsti poole ja näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti.
Allaneelamisel koheselt loputada suud veega.
Vältida oksendamist. Teadvusel kannatanule anda kohe juua 1/2 klaasi vett. Pöörduda arsti poole ja näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti.
Sissehingamisel koheselt toimetada kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole ja näidata arstile.

Loa valdaja:
UPL Holdings Coöperatief U.A., Claudius Prinsenlaan 144 A, Blok A, 4818CP Breda, The Netherlands
Tel: +31 (0) 85 0712300 Email: uplholdingscoop@upl-ltd.com

Tootja ja pakendaja:
UPL Europe Ltd., Engine Rooms, 1st floor, Birchwood Park, Warrington, Cheshire, WA3 6YN, United Kingdom

Maaletooja:
Agrimatco Eesti AS, Kalmistu tee 26N, 11216 Tallinn; tel.: 6141635



HOIATUS
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
H410: Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P102: Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P270:Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P391: Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501: Sisu/mahuti kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitluskohas.
EUH208: Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH210: Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
SP1: Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.

Sissehingamisel koheselt toimetada kannatanu värske õhu kätte. Pöörduda arsti poole ja näidata arstile preparaadi pakendit või etiketti. Hädaabi telefon 112.
Mürgistusteabekeskuse telefon: 16662 või +372 626 93 90

Keskkonnakaitse
Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Taara purunemisel väljavoolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni preparaat on täielikult segunenud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale. Järgida kehtivte ohutuseeskirjade nõudeid.

Hoiustamine
Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis, jahedas, päikese eest varjatud, hea ventilatsiooniga kohas. Hoida eraldi toiduainetest, joogiveest, ravimitest, kosmeetikavahenditest, väetistest, seemnetest ja loomasöödast. Vältida preparaadi külmumist. Nõuetekohasel hoidmisel avamata originaalpakendis on säilivusaeg vähemalt 3 aastat.

Devrinol®

Devrinol 45 SC

Kasutamine
Lubatud kasutada üks kord hooajal. Pritsitakse mulla pinnale peale kultiveerimist ja kuni 3 nädalat enne külvi või taimede istutamist. Segatakse mulda 2 - 5 cm sügavusele kuni 24 tunni jooksul pritsimisest. Parima tulemuse saamiseks peab muld olema parajalt niiske ja mulla huumusesisaldus alla 8%. Preparaadi tõhusust vähendavad muuhulgas ka puudulik mullaga segamine, liiga sügavalt mulda segamine, intensiivne päikesekiirgus ning mulla pinnal olevad mullapangad, taimejäätmed ja taimkate.

Tõrjutavad umbrohud
Devrinol tõrjub seemneumbrohtusid. Tundlikumad on hanemalts, kesalill, kõrvik, mailane, nurmikas, vesihein. Vähem tundlikud on iminõges, kirburohi, linnurohi, konnatatar, lõosilm, punand, tuulekaer, teravili umbrohuna. Devrinol mõjub ainult idanevale umbrohuseemnele. Devrinol ei mõju juba tärganud taimele. Devrinol ei tõrju juurumbrohtusid.

Järelmõju
Devrinolil on järelmõju. Järelmõju on tugevam pritsimise ülekatte aladel. Teravilja ja muid Devrinoli suhtes tundlikke kultuure pole soovitav külvata enne järgmist kevadet. Võimaliku ümberkülvi korral samal kevadel külvata Devrinoli taluvaid kultuure: ristõielised, hemes. Künd vähemalt 20 cm sügavuselt nõrgendab järelmõju.

Kulunorm
Raps: 1,5 - 2,0 l/ha
Lillkapsas, brokoli, peakapsad: 1,5 - 2,0 l/ha
NB! Kuna Devrinol 45 SC on laiendatud kasutamiseks lillkapsale, brokolile ja peakapsale professionaalse kasutaja taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Veekulu
200 - 400 l/ha

Pritsimislahuse valmistamine
Täita pritsipaak poole vajaliku veekogusega ja käivitada segisti. Lisada vajalik kogus preparaati. Lisada ülejäänud veekogus. Kasutada koheselt. Pritsimise ajal segada.

Pritsi puhastamine
Prits läbi uhtuda vee ja sobiva pesuvahendiga. Pihustid, sõelad ja filtrid pesta eraldi.

Taara kahjutustamine
Taara korduvkasutamine ei ole lubatud. Tühi pakend loputada 3 korda, loputusvesi lisada töölahusesse. Loputatud pakend muuta kasutuskõlbmatuks ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Preparaadi jäägid ja puhastamata pakendid on keskkonnaohtlikud ja kuuluvad hävitamisele vastavalt kehtivatele nõuetele.

Vastutus
Toode on kõrge kvaliteediga ja usutavasti on see kõlblik etiketil toodud otstarbeks, kuid kuna tootjal ega edasimüüjal ei ole võimalik kontrollida toote ladustamist, käitlemist, segamist, kasutamist, mullatingimusi, kasutatavat tehnoloogiat, kahjurorganismide resistentsust, ilmatingimusi ja muid asjaolusid nii enne kasutamist, kasutamise ajal kui ka peale kasutamist, mis kõik võivad mõjutada toote omadusi ja toimimise tõhusust, on välistatud kõik garantiid toote kvaliteedi, kõlblikkuse ja toimivuse kohta ükskõik milliseks otstarbeks mistõttu tootja ega edasimüüja ei aktsepteeri vastutust mistahes tõhususe puudujäägi, kahju või vigastuse eest, mis tuleneb toote hoiustamisest, käitlemisest, rakendamisest või kasutamisest. Tootja ega edasimüüja töötajad ei saa kontrollida toote hoiustamise, käitlemise ja kasutamise tingimusi sõltumata sellest kas nad juhendavad või abistavad selle toote kasutamisel või mitte.