

Cidely Top

Taimekaitsevahend

Fungitsiid

Preparaadi vorm: Dispergeeruv kontsentraat

Kasutusala: Süsteemne ja kontaktne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tomatil, kurgil, pipral, suvikõrvitsal ja maasikatel katmikalal.

Toimeaine: 125 g/l difenokonasool, 15 g/l tsüflufenamiid

Eesti reg-nr

Valmistamise kuupäev/partii nr: vaata pakendilt.

Cidely Top`i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Keskkonnoohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara –ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Pakendi purunemisel. Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Hoiutingimused: Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas ja vältida temperatuuri alla 0°C ja üle +35°C. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.



Ettevaatust

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH401 Inimese tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P273 Vältida sattumist keskkonda. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/ kaitseprille/kaitsemaski. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. P310 Võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike või erijäätmete kogumispunkti). SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company, CH-4002 Basel, Schwarzwaldallee 215, P.O. Box, Šveits
Tootja/pakendaja: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Šveits
Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011

Cidely Top

Taimekaitsevahend

Fungitsiid

Preparaadi vorm: Dispergeeruv kontsentraat

Kasutusala: Süsteemne ja kontaktne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tomatil, kurgil, pipral, suvikõrvitsal ja maasikatel katmikalal.

Toimeaine: 125 g/l difenokonasool, 15 g/l tsüflufenamiid

Eesti reg-nr

Valmistamise kuupäev/partii nr: vaata pakendilt.

Cidely Top`i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company, CH-4002

Basel, Schwarzwaldallee 215, P.O. Box, Šveits

Tootja/pakendaja: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Šveits

Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011

Keskkonnaohtlikkus. Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara –ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

Esmaabi. Mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kutsuge arst ja kasutage juhendis kirjeldatud esmaabimeetmeid. **Vastumürk:** Spetsiifilist vastumürki ei ole teada. Rakendada sümptomaatilist ravi.

Säilitamistingimused. Preparaadi säilimisaeg kinnises tehasepakendis on 2 aastat valmistamise kuupäevast alates. Hoida kuivas, jahedas, hästi ventileeritud kohas ja vältida temperatuuri alla 0°C ja üle +35°C. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m, et vältida toote kokkupressimist ja kahjustamist.

Pakendi purunemisel. Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Pakendi kahjutustamine. Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.



Ettevaatust

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi. H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime. EUH401 Inimese tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. P101 Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas. P273 Vältida sattumist keskkonda. P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/ kaitseprille/kaitsemaski. P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge

eemaldada. Loputada veel kord. P310 Võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA/arstiga. P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele (viia ohtlike või erijäätmete kogumispunkti). SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Cidely Top

Taimekaitsevahend

Fungitsiid

Preparaadi vorm: Dispergeeruv kontsentraat

Kasutusala: Süsteemne ja kontaktne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tomatil, kurgil, pipral, suvikõrvitsal ja maasikatel katmikalal.

Toimeaine: 125 g/l difenokonasool, 15 g/l tsüflufenamiid

Eesti reg-nr

Esmaabi

Mürgituse kahtluse korral lõpetage kohe töötamine ja kutsuge arst. Näidake arstile etiketti. Kui toode satub nahale, võtke ära saastunud riided ning peske kohe saastunud nahapindu rohke veega. Silmi loputage vähemalt 15 minuti jooksul rohke värske ja puhta veega, ka silmalaugude alt. Toote sissehingamise korral minge värske õhu kätte. Toote allaneelamise korral pöörduge koheselt arsti poole ja näidake talle etiketti. Märkus: Ärge kunagi andke midagi teadvusetule patsiendile ega kutsuge esile oksendamist.

Toimemehhanism

Difenokonasool on pikaajalise toimega profülaktiliselt ja ravivalts kasutatav fungitsiid. Kuulub triasoolide keemilisse klassi ja tema toimemehhanism on sarnane teiste triasoolide toimega. Triasoolfungitsiidid on süsteemse toimega, tungides taimesse kiiresti, liikudes ksüleemis translaminaarselt, jaotudes hästi taimerakkudes ning kaitstes ärauhutumise eest. Difenokonasool mõjub haigustekitaja sisenemise ja haustorite moodustumise faasis. Takistab steroolide biosünteesi raku membraanis, mis peatab seene arengu. Steroolide biosünteesi takistamine katkestab membraani funktsioonid, tsütoplasma imbub välja ja seenehüüf hävib.

Tsüflufenamiid

Tsüflufenamiid kuulub uudsesse ja unikaalsesse fungitsiidide keemilisse klassi – amidoksiimid. Bioloogiline toimemehhanism patogeenide vastu ei ole selge, kuid see on erinev sellistest fungitsiididest nagu bensimidasool, demetülaasi inhibiitorid ja strobiluriinid. Tsüflufenamiid on väga hea profülaktilise, raviva ja pikaajalise toimega paljude jahukaste tekitajate vastu. Kontaktse, translaminaarse ja auruva toimega. Difenokonasooli ja tsüflufenamiidi kombinatsioon tagab laia toimespektri paljude jahukaste ja lehe laiktõve tekitajate vastu.

Toimespekter

Tomat, pipar

Jahukaste (*Leveillula taurica*)

Jahukaste (*Erysiphe lycopersici*)

Kuivlaiksus (*Alternaria solani*)

Ruugehallitus (*Fulvia fulva*)

Kurk, suvikõrvits

Jahukaste (*Podosphaera xanthii*)

Jahukaste (*Erysiphe cichoracearum*)

Kuivlaiksus (*Alternaria cucumerina*)

Kõrvitsaliste askohütoos (*Didymella bryoniae*)

Kurgi rõuged (*Cladosporium cucumerinum*)

Antraknoos (*Colletotrichum lagenarium*)

Maasikas

Maasika jahukaste (*Podosphaera macularis*)

Maasika-laikpõletik (*Mycosphaerella fragariae*)

Maasika-antraknoos (*Colletotrichum acutatum*)

Kuivlaiksused (*Alternaria* spp.)

Kasutamine

Kultuur	Kulunorm l/ha	Pritsimisaeg	Intervall (päevades)	Ooteaeg
Tomat, pipar kasvuhoones	1,0	kasvufaas 20-89 (külgvõrsete arenemisest kuni viljade täieliku valmimiseni).	10	3
Kurk, suvikõrvits kasvuhoones	1,0	kasvufaas 20-89 (külgvõrsete arenemisest kuni viljade täieliku valmimiseni).	10	3
Maasikas kasvuhoones	1,0	kasvufaas 20-89 (9 ja enama lehe avanemisest kuni viljade küpsemise lõpuni).	10	3

Vee kulunorm: 300-1000 l/ha

Pritsimiskordade arv: 2

Töölahuse valmistamine

Pritsipaak täita 1/4 ulatuses puhta veega ja alustada segamist. Lisada vajalik kogus Cidely Top-i pritsipaaki ja täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal.

Pritsimistehnoloogia

Enne tööle asumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut. Seejärel määrata vee kogus, kontrollida pihustitest väljatuleku ühtlikkust ning võrrelda arvutusliku 1 ha kulunormi andmetega (minutilise kalibreerimine). Pritsitakse tulevaks ilma (tuult kuni 4m/s), vältides preparaadi kandumist naabruses asuvatele kultuuridele.

Pritsi puhastamine

Tühjenda paak. Pärast kasutamist pese pritsimisvarustus. Loputa paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Pritsipaagi pesemisel vältida maapinna, pinna – ja põhjavee reostumist.

Resistentsus

Toote korduv kasutamine võib põhjustada resistentsust. Teatud agrotehniliste võtete rakendamisega saab vähendada resistentsete tüvede tekke tõenäosust. Kõige kaasaegsemate ja täpsemate soovitusete saamiseks võtke palun ühendust Syngenta Crop Protection AG edasimüüjaga.

Juriidilised aspektid ja kasutaja risk

Enne toote kasutamist lugege läbi sellega kaasas olev kasutusjuhend.

Kasutaja vastutab kahjude eest, mis tulenevad tootja kontrollivälistest teguritest.

Võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste tüved, mille puhul fungitsiidid osutuvad ebatõhusaks ja selle tulemusel saak väheneb. Kuna kõnealuste tüvede esinemist ei saa eelnevalt kindlaks määrata, ei vastuta Syngenta Crop Protection AG ega selle edasimüüjad kahju korvamise eest, mille on põhjustanud fungitsiidide ebatõhusus resistentsete tüvede korral.

Kõik soovitused toote kasutamiseks põhinevad tootja praegustel teadmistel. Kuna tootja ei saa kontrollida toote kasutamist, hoiustamist ega töötlemist, ei saa tootja selle eest vastutada.

® registreeritud kaubamärk kuulub firmale Syngenta Group Company, CH-4002

Basel, Schwarzwaldallee 215, P.O. Box, Šveits

Tootja/pakendaja: Syngenta Crop Protection AG, Basel, Šveits

Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011

Pakend: 0,25 l, 0,5 l, 1 l, 5 l, 10 l