

Flexity[®]

Taimekaitsevahend
Fungitsiid

Flexity on fungitsiid jahukaste tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, kaeral, talirukkil ja talitritikalel ning silmlaiksuse tõrjeks suvi- ja talinisul, talirukkil ja talitritikalel.

Laiendatud kasutusala väikese kasvupinnaga kultuuridele: seenekasvandus. NB! Kuna Flexity on laiendatud kasutamiseks eelmainitud kultuuril professionaalse kasutaja (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikkel 51) taotluse alusel, vastutab toote tõhususe või fütotoksilisuse eest selle kasutaja.

Toimeaine: metrafenoon 300 g/l

Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

Toodet võivad osta ja kasutada ainult professionaalsed kasutajad.



UFI: UU22-90VT- N00U-8KAP

Ettevaatust

Ohudeklaratsioon:

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H412 Ohtlik veeorganismidele, pikaajaline toime

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

Hoiatuslaused (Ennetamine):

P264 Pärast käitlemist pesta hoolega rohke vee ja seebiga.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski

P305+P351+ P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P337 + P313 Kui silmade ärritus ei möödu pöörduda arsti poole.

Hoiatuslaused (Kõrvaldamine):

P501 Viige sisu/mahuti ohtlike või erijäätmete kogumispunkti.

Keskkondlikud ettevaatusabinõud

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede дренаazhide).

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil tuleb toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Tootjafirma telefon: +49 180 2273112

Informatsioon avarii korral, hädaabi telefon: 112

Pakend: 1 l, 5 l, 10 l
Eestis registreerimise number: 0337/13.12.07
Partii nr.: vaata pakendil
Valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Säilivusaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast alates
Säilitamine: Hoida temperatuuril 0 °C kuni + 40 °C.

Loa valdaja: BASF UAB, Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Leedu

Tootja/pakkija: BASF SE, D-67056 Limburgerhof, Saksamaa

Ametlik esindaja Eestis: BASF UAB, Tel.: 372 530 30755, e-post: agronoom@basf.com

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LOE HOOLIKALT TOOTE ETIKETTI

Toime

Flexity on profülaktilise ja raviva toimega fungitsiid teraviljadele jahukaste ja silmlaiksuse tõrjeks ning seenekasvatustes punaka üleniidiku tõrjeks. Flexity kasutamine kasvufaasis 30 – 35 (kõrsumise algusest kuni kuni 5. kõrresõlme moodustumiseni) vähendab silmlaiksusesse nakatumist. Seenekasvatuses võib Flexity't kasutada kasvusubstraadi seeneniidistikuga nakatamisel ehk inokuleerimisel.

KASUTUSJUHEND

Jahukaste tõrjeks kasutatakse Flexity't kasvufaasides 30 – 79 (kõrsumise algusest kuni vahaküpsuseni) suvi- ja talinisul, suvi- ja taliodral, kaeral, talirukkil ja talitritikalel.

Maksimaalselt 2 pritsimiskorda 21 päevase intervalliga.

Kulunorm: 0,5 l/ha.

Ooteaeg: 35 päeva.

Silmlaiksuse tõrjeks kasutatakse Flexity't kasvufaasides 30 – 35 (kõrsumise algusest kuni 5. kõrresõlme moodustumiseni) suvi- ja talinisul, talirukkil ja talitritikalel

Pritsimiskordi 1.

Kulunorm: 0,5 l/ha

Ooteaeg: 35 päeva

Punaka üleniidiku tõrjeks kasutatakse Flexity't seenekasvatuses kasvusubstraadi seeneniidistikuga nakatamisel. Mitte kasutada, kui seente viljakeha on nähtaval.

Kasutuskordade arv kasvuperioodi kohta: 1

Kulunorm: 1,6 ml/m²

Ooteaeg: 10 päeva

Vee kogus: 150 ml/m²

Vee kogus

Soovitav vee kogus on 150 – 250 l/ha. Minimaalset vee hulka kasutada kui lehestik on suhteliselt väike ja taimed on kergelt märjad või kastesed. Maksimaalset vee hulka kasutada kui taimede lehestik on suur.

Paagisegud

Flexity't võib kasutada koos teiste teravilja toodetega nagu Biathlon 4D, Comet, Cycocel 750, Fastac 50, Juventus 90, Tango Super, Opera N ja Terpal. Jälgi segamise järjekorda. Pritsimislahus tuleks kasutada kohe pärast valmistamist.

Resistentsus

Fungitsiidide kasutamisel võivad tekkida või juba olemas olla resistentsed seenhaiguste tüved. Resistentsete haigustekitajate väljakujunemist on väga raske eelnevalt kindlaks määrata, kuna see sõltub paljude bioloogiliste ja agronoomiliste tegurite koosmõjust. Seda arvesse võttes ei vastuta tootja ega edasimüüjad kahjude eest, mille on põhjustanud fungitsiidi ebapiisav toime resistentsetele haigustekitajatele. Vähendamaks resistentsuse riski soovitab BASF alati kinni pidada etiketil antud soovitustest.

Pritsimissegu valmistamine

Pritsipaagi täitmisel hoida ohutut vahemaad ja vältida vee võtmist lahtisest veekogust.

Enne pritsipaagi täitmist puhastada paak hoolikalt sobiva paagipesu vahendiga (vaadata viimati kasutatud preparaadi etiketti) ja eemaldada võimalikud setted. Sama teha pihusti otsikutega, pihustusseadmega ja filtritega.

Täida $\frac{3}{4}$ pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Enne kasutamist loksuta preparaadi mahutit korralikult, lisa vajalik kogus Flexity't pritsipaaki ja seejärel lisa ülejäänud vee kogus, jätkates pidevalt segamist. Segisti tuleb jätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel.

Pritsimine

Pritsimisel hoiduda ülekatetest ja pritsida ainult tuulevaikse ilmaga (alla 4 m/s). Lehtede ühtlaseks katmiseks peab pritsi poom asetsema taimedest 40 – 45 cm kõrgusel. Soovitud tulemuse saavutamiseks on tähtis, et pritsimislahus pihustatakse võrdselt kogu alale ja kaetakse ühtlaselt kõik taime rohelised osad.

Pritsi puhastamine

Pärast Flexity kasutamist tuleb kogu prits hoolikalt pesta. Selleks võib kasutada rasva lahustavat puhastusvahendit (näit. All Clear Extra, Mediator Clean), et kõik jäägid ja setted pritsipaagis, torudes, filtrites, pihustites jne. saaksid eemaldatud.

Jäätmete ja taara kahjutustamine

Kasutatud taarat ei tohi uuesti kasutada. Pärast tühjendamist loputada taarat kasutades integreeritud surveloputus seadet või loputada käsitsi vähemalt kolm korda puhta veega. Loputusvesi valada valmistatava töölahuse hulka. Preparaadi ülejäägid ja tühjendatud pakendid viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Säilitamine

Kaitsta järgnevate temperatuuride eest: alla 0 °C ja üle 40°C. Kui ainet/toodet säilitada pikka aega ettenähtud temperatuurist kõrgemal, võivad muutuda toote omadused. Hoidke eraldi toiduainetest ja loomasöödadest. Kaitske niiskuse eest. Hoida eemal soojusallikast. Kaitske otsese päikesevalguse eest.

Isikukaitsevahendid

Hingamisteede kaitse: Sobiv hingamiselundite kaitsevahend kõrgemate kontsentratsioonide või pikaajalise mõju vastu: Kombineeritud filter gaaside/orgaaniliste, anorgaaniliste, happeanorgaaniliste ja leelisühendite aurude püüdmiseks (nt. EN 14387 Tüüp ABEK).

Kätekaitse: Sobivad kemikaalikindlad kaitsekindad (EN 374) ka pikaajalise otsese kokkupuute puhuks (Soovitav: kaitseindeks 6, mis EN 374 järgi vastab läbitungimisajale > 480 minutit):

näiteks nitrüülkummi (0.4 mm), kloropreenkummi (0.5 mm), butüülkummi (0.7 mm) ja muud.
Silmakaitse: Ohutusprillid, mille küljed on suletud (kaitseprillid) (nt. EN 166).

Kehakaitse: Kehakaitsevahendid tuleb valida lähtuvalt tegevusest ja võimalikust mõjust, nt. põll, kaitsesaapad, keemiakaitse-ülikond (vastavalt EN 14605 pritsmete korral või EN ISO 13982 tolmu korral).

Üldised ohutus- ja hügieenialased meetmed

Kasutusjuhendi väited isiklike kaitsevahendite kasutamise kohta kehtivad taimekaitsevahendite käsitlemisel lõppkasutaja pakendis. Soovitav on kanda kinniseid tööriivaid.

Säilitage tööriivaid eraldi. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Esmaabimeetmed:

Esmaabimeetmete kirjeldus: Esmaabipersonal peab tähelepanu pöörama iseenese ohutusele. Kui patsient võib teadvuse kaotada, tuleb teda hoida ja transportida stabiilses külili asendis (taastumisasend). Eemaldage saastunud riivad koheselt.

Sissehingamisel: Tagage patsiendile rahu, viige värskesse õhku, kutsuge arst.

Kokkupuutel nahaga: Peske koheselt põhjalikult seebi ja veega, pöörduge arsti poole.

Kokkupuutel silmadega: Kannatada saanud silmi pesta avatud laugudega vähemalt 15 minutit voolava vee all ja pöörduda seejärel silmaarsti poole.

Allaneelamisel: Loputage kohe suud ning jooge 200-300 ml vett, pöörduge arsti poole. Ärge kutsuge esile oksendamist hingamisohu tõttu.

Märke igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Käitlemine: Kohelge vastavalt sümptomitele (saastest vabastamine, elutähtsad funktsioonid), konkreetne vastumürk puudub.

Tootja vastutus

Kasutusjuhend ning pritsimise soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha. Kuna kasutustingimused jäävad väljapoole tootja kontrolli, ei vastuta tootja ebapiisava mõju või mistahes kahjustuse eest sellistes tingimustes. Tootja ei vastuta ka ettenägematute tingimuste tagajärjel tekkinud kahjude eest.

® - BASF registreeritud kaubamärk