VITROL GB
TAIMEKAITSEVAHEND
MOLLUSKITSIID

Kasutusvalmis söötmürk, mis on ette nähtud nälkjate ja kodadega tigude tõrjeks avamaal kasvatavatel teraviljadel, rapsil ja muudel õlitaimedel, avamaal ja tunnelis kasvatavatel mugulköögiviljadel ning avamaal, kasvuhoones ja tunnelis kasvatavatel dekoratiivtaimedel, väikestel viljakultuuridel ja köögiviljadel.

Toimeaine: Raud(III)pürofosfaat 24 g/kg (2,4%)
Preparatiivne vorm: Kasutusvalmis sööt
Eesti reg. nr.: 969/17.02.2026
Pakendid: 100 g – 1kg, 0.5 kg – 25 kg, 0.5 kg – 50 kg, 0.1 kg – 5 kg, 0.1 kg – 10 kg, 100 kg – 1000 kg
Partii nr/valmistamise kuupäev: vaata pakendilt.
Säilivusaeg: 5 aastat alates valmistamise kuupäevast.

Lubatud professionaalseks kasutamiseks.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse infotelefon: 16662.

Loa valdaja/tootja/pakendaja:
BROS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Karpia 24, 61-619 Poznań, Poola,
tel +48 618 262 512, faks +48 618 200 841, e-post biuro@bros.pl, www.bros.pl

ENNE KASUTAMIST LUGEDA LÄBI KAASASOLEV JUHEND

ESMAABI
Kokkupuutel nahaga: Eemaldada saastunud riided, pesta nahka vee ja seebiga 15 minutit.
Kokkupuutel silmadega: Loputada koheselt voolava puhta veega 15 minutit.
Sissehingamisel: Pärast sissehingamist minna värske õhu kätte.
Allaneelamisel: Toote allaneelamisel juua klaas vett, pöörduda arsti poole. Õnnetusjuhtumite puhul võtta ühendust mürgistusteabekeskusega.
Vastumürk: Puudub, rakendada sümptomaatilist ravi.

Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662. Hädaabi telefon 112.

Vältimaks ohtu inimestele ja keskkonnale, tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid

Toimimisviis
Toimeaine raud(III)pürofosfaadi toimemehhanism seisneb tigude limaerituse vähendamises. Vahend pärsib koheselt põllukultuuride ärasöömist tigude poolt – kahjurid kaotavad söögiisu juba pärast ühekordset vahendi kasutamist ja lõpetavad taimede kahjustamise. Pärast graanulite allaneelamist

varjuvad teod tavaliselt pinnasesse/substraati, kus nad hukkuvad. Tänu sellele ei ole vahendi kasutamise alal näha lima ja surnud limuseid. Seetõttu ei pruugi vahendi mõju olla koheselt nähtav ning selle tõhusust tuleks mõõta kaudselt – kahjurite poolt tekitatud väiksema kahju ulatusega. Vahend sisaldab toimeainet, mis laguneb pinnases looduslikult leiduvateks fosfaat-ja rauaioonideks. Vahendi graanulid on vastupidavad vihmasajule (kuni 9 päeva peale kasutamist).

KASUTAMINE

Teraviljad, taliraps ja muud õlitaimed (avamaal)
Nälkjad
Kulunorm: 7,0 kg/ha.
Kasutusaeg: Kasutamine enne idanemist (BBCH 00) või pärast taimede tärkamist ja hilisemal kasvuperioodil kohe pärast kahjurite ilmumist või pärast esimeste kahjurite tekitatud kahjustuste märkamist.
Maksimaalne töötluste arv kasvuperioodil: 6.
Töötlustevaheline intervall: 14 päeva.

Mugulköögiviljad (kartul ja muud mugulköögiviljad) (avamaal ja tunnelis)
Nälkjad ja kodadega teod
Kulunorm: 7,0 kg/ha
Kasutusaeg: Kasutamine enne idanemist (BBCH 00) või pärast taimede tärkamist ja hilisemal kasvuperioodil kohe pärast kahjurite ilmumist või pärast esimeste kahjurite tekitatud kahjustuste märkamist.
Maksimaalne töötluste arv kasvuperioodil: 6.
Töötlustevaheline intervall: 14 päeva.

Väikesed viljakultuurid (maasikas ja muud marjad) (avamaal, kasvuhoones ja tunnelis)
Nälkjad ja kodadega teod
Kulunorm: 7,0 kg/ha
Kasutusaeg: Kasutamine pärast kasvuhooaja algust või pärast taimede istutamist ja hilisemal kasvuperioodil, kohe pärast kahjurite ilmumist või pärast esimeste kahjurite tekitatud kahjustuste märkamist.
Maksimaalne töötluste arv kasvuperioodil: 6.
Töötlustevaheline intervall: 14 päeva.

Köögiviljad (kapsas, rooskapsas, brokoli, salat ja muud lehtköögiviljad ning muud köögiviljataimede liigid) (avamaal, kasvuhoones ja tunnelis)
Nälkjad ja kodadega teod
Kulunorm: 7,0 kg/ha
Kasutusaeg: Kasutamine pärast kasvuhooaja algust või pärast taimede istutamist ja hilisemal kasvuperioodil, kohe pärast kahjurite ilmumist või pärast esimeste kahjurite tekitatud kahjustuste märkamist.
Maksimaalne töötluste arv kasvuperioodil: 6.
Töötlustevaheline intervall: 14 päeva.

Dekoratiivtaimed (peiulill, hosta, gerbera, krüsanteem ja muud ilutaimed) (avamaal, kasvuhoones ja tunnelis)
Nälkjad ja kodadega teod
Kulunorm: 7,0 kg/ha
Kasutusaeg: Kasutamine enne (BBCH 00) või pärast taimede tärkamist või istutamist ja hilisemal kasvuperioodil, kohe pärast kahjurite ilmumist või pärast esimeste kahjurite tekitatud kahjustuste märkamist.
Maksimaalne töötluste arv kasvuperioodil: 6.

Töötlustevaheline intervall: 14 päeva.

KASUTAMISE ERITINGIMUSED

1. Toode puistatakse ühtlaselt laiali granuleeritud väetiselaoturiga.
2. Vahend sisaldab toimeainet madala riskiastmega ainete rühmast.
3. Enne vahendi kuivale pinnasele kandmist on soovitatav seda veidi niisutada (niisked graanulid muutuvad tigudele veelgi atraktiivsemaks).
4. Enne tükilisele pinnasele kandmist on soovitatav seda siluda, et graanulid pragudesse ei kaoks ja oleksid tigudele kergesti ligipääsetavad.
5. Parimad tõrjetulemused saavutatakse vahendi pealekandmisel pärastlõunasel ja õhtusel ajal, kui nälkjad ja teod on aktiivsed ja tulevad välja oma peidukohtadest.
6. Soovitatav on vahend uuesti laiali puistata, kui kahjurid on graanulid täielikult ära söönud.

Ettevaatusabinõud
Hoida laste eest. Mitte hoida koos toidu või loomasöödaga. Ärge jooge, sööge ega suitsetage ainega töötamise ajal. Pärast käitlemist pesta hoolega vahendiga kokkupuutunud kehaosi.

Keskkonnakaitse nõuded
Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). Keskkonna saastamise vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

HOIUSTAMINE
Hoida ainult originaalpakendis, koos etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lukustatud kohas temperatuuril 0–30 ºC. Hoida otsese päikesekiirguse ja soojusallika eest, vältida preparaadi külmumist. Säilitada suletuna ning lastele kättesaamatus kohas. Hoida eraldi toidust, ravimitest ja söödast.

Pakendi kahjutustamine
Taara korduvkasutamine on keelatud. Ära kasutamata taimekaitsevahend tuleb üle anda ohtlike jäätmete vastuvõtuks volitatud asutusele. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

Juriidiline vastutus
Tootja ei vastuta ettenägematute tingimuste eest, nagu ilmastikutingimused, hilinenud ümbertöötlus, pinnasetüüp, kasutamismeetod ja muud asjaolud, mis võivad preparaadi toimet mõjutada. Tootja ei vastuta ka kahjustuste eest, mis on tekkinud hooletuse või preparaadi ebaõige kasutamise tagajärjel. Preparaadi kvaliteet on tagatud vaid juhul, kui see ostetakse ja seda säilitatakse suletud originaalpakendis.