Taifun® B
Taimekaitsevahend
Herbitsiid

Toimeaine: glüfosaat 360 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus

Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks rohumaadel, kesadel, teravilja kõrrepõldudel, seemne- ja luuviljaliste viljapuude ning marjapõõsaste reavahedes, mittepõllumajanduslikel aladel, metsataimlates, puukoolides, põllukultuuridel ning võrmi kollete hävitamiseks ristikus ja lutsernis, tärkamiseelselt kartulil ning suhkrupeedil, koristuseelselt hernel ja põldoal.

EUH401	Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P102	Hoida lastele kättesaamatus kohas.
SP1	Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe3	Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni kulunormile vastavast puhvervööndite ja triivi vähendavate otsikute kombinatsioonist, mille leiab infolehel vastavast tabelist.

Toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.
Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud saagi koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks.
Vahendiga töödeldud aladel mitte karjatada ning niidetud heina mitte kasutada loomasöödaks.
Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.

Ilma taimekaitsetunnistuseta kasutajal on lubatud pritsida kuni 100 m2 või 0,5h päevas.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Pakend: 100mL, 500mL, 1L, 5L, 10L, 20L ja 640L

Eesti reg-nr: 0047/04.01.06
Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil

Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden, Madalmaad
Tel.: +31 33 4453160
www.adama.com

Tootja/pakendaja:
ADAMA Agan Ltd.,

P.O. Box 60
Beer Sheva, 84100
Israel

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!
Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.
Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.
Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena kõrvaldada ohutult.
Keskkonnaohtlikus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.
Ettevaatusabinõud: Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu.
Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida külmumise eest.
Säilivusaeg õigel hoiustamisel 2 aastat.
Pakendi purunemisel
Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imbunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
Taara kahjutustamine: Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.
Esmaabi: Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida mugavas asendis. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole.
Nahale sattudes pesta kohe rohke veega. Ärritusnähtude korral pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Silmalaud peavad olema avatud. Võtta välja kontaktläätsed. Pöörduda arsti poole
Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata kemikaali pakendit või etiketti.
Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.
Toime iseloomustus
Taifun® B on üldhävitava toimega, imendudes taimedesse ainult roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juurestikku. Töödeldavad taimed peavad olema aktiivse kasvu faasis ning omama vähemalt 3-5 rohelist lehte. Taifun® B mõju avaldub 10-14 päeva möödumisel lehtede kolletumisena kõigepealt kõrrelistel, seejärel kaheidulehelistel umbrohtudel. Enne ja pärast pritsimist vähemalt kahe nädala jooksul ei tohi mulda segada ega umbrohtude maapealse ja maa-aluse osa omavahelist sidet lõhkuda. Taifun® B ei oma järelmõju mulla kaudu. Parema tulemuse saavutamiseks on vajalik, et pärast preparaadiga töötlemist ei tuleks vähemalt 6 tundi vihma.
Töölahuse valmistamine. Täitke prits poolenisti veega ja lisage vajalik kogus preparaati. Segage hoolikalt ning lisage vett kuni paak on täis. Vooliku ots, millega täidate paaki, peab olema allpool vee taset, et ei tekiks liigset vahtu. Kohe pärast paagi täitumist eemaldage voolik paagist, et segu ei voolaks paagist välja. Pritsi puhastamine: Pärast töö lõppu tühjenda paak. Loputa paak seest ja väljast ning loputa jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Täida paak puhta veega ning lisa spetsiaalne pesuaine. Pritsi mõni minut pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahust paagis 10 minutit. Tühjenda paak. Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega. Hoidu tundlike taimede kahjustamisest pesu- ja loputusveega, samuti pinna ja põhjavee saastamisest.

Kasutamine

Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks väljaspool töötlemisala:
Tootel võib tuule triivi tõttu olla kahjulik mõju mittesihtmärktaimedele töödeldava ala ümber. Puhvervööndi vähendamiseks järgida järgmist tabelit:

Mittepritsitav puhvervöönd meetrites				
Kulunorm	Triivi vähendavate otsakuteta	Triivi vähendavate otsakutega		
		50%	75%	90%
2 l/ha	5	0	0	0
3 l/ha		5		
3,5 l/ha				
4 l/ha				
6 l/ha			5	

Koristuseelne umbrohutõrje hernel ja põldoal
Koristuseelne niiskusesisaldus peab olema alla 30 %. Ooteaeg 10 kuni 14 päeva enne koristust. Mitte kasutada seemnekasvatuses.
Kulunorm: 3-4 l/ha
Vee kulu 200-300 l/ha

Kõrrepõllud
Teravilja ja põllukultuuride koristamisel kõrvaldatakse põhk põllult või siis tükeldatakse ning laotakse ühtlaselt laiali. Enne pritsimist EI TOHI põldu harida, et orashein saaks kasvada vähemalt 3-5 pärisleheni. Põldu võib kultiveerida ja vajadusel talivilja külvata pärast taimiku pruunistumist. Tõrjub roomjuurelised pikaealised umbrohud, isekülvanud kultuurid, lühi- ja pikaealised umbrohud.
Kulunorm kuni 6 l/ha
Vee kulu 200-300 l/ha
Pritsida võib hilissügiseni, öökülm kuni -3ºC ei mõjuta Taifun® B efektiivsust.

Rohumaad
Taimed peavad olema heas kasvuhoos ja vähemalt 3 pärislehe faasis. Pritsida võib kevadest hilissügiseni. Parim tõrjeaeg orasheinale on loomise faas, mitmeaastastele kaheidulehelistele umbrohtudele mõjub Taifun® B kõige tõhusamalt enne õitsemist.
Kulunorm kuni 6 l/ha
Vee kulu 200-300 l/ha

Kesad
Pritsitakse, kui umbrohi on vähemalt 15 cm kõrgune.
Kulunorm kuni 6 l/ha
Vee kulu 200-300 l/ha

Ristik, lutsern
Pritsitakse võrmi kollete hävitamiseks koos peremeestaimega kollete avastamisel.
Kulunorm 6 l/ha
Vee kulu 200-300 l/ha

Seemne- ja luuviljaliste viljapuude reavahed

Õige aeg umbrohu tõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui umbrohi on heas kasvuhoos (10-30 cm kõrgune). JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.
Kulunorm: 3-4 l/ha
Vee kulu 200-300 l/ha

Marjapõõsaste reavahed
JÄLGI HOOLEGA, et marjapõõsad ei puutuks kokku töölahusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.
Kulunorm: 3-4 l/ha
Vee kulu 200-300 l/ha

Kändude töötlemine
Taifun® B hoiab ära uute kasvude tekke mahasaetud puude kändudel. 20 %-line töölahus kantakse kändudele selgpritsi või harjaga. Samasse liiki kuuluvad puud võivad olla juurestiku kaudu ühendatud. Nii võib preparaat kanduda ühelt puult teisele. Ära töötle kändu, kui selle läheduses on sama liiki puu, mida tahad säilitada.

Metsataimlate kesaosakond
Pikaealiste umbrohtude tõrjeks.
Kulunorm 2-4 l/ha. Pritsitakse juunist augustini.
Vee kulu 50-200 l/ha

Puukoolid
Pikaealiste umbrohtude tõrjeks.
Kulunorm 2-4 l/ha. Pritsitakse juunist augustini.
Vee kulu 200-300 l/ha

Mittepõllumajanduslikud alad
Võib kasutada kogu kasvuperioodi ajal. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu staadiumis.
Kulunorm: 2l/ha
Vee kulu 200-300 l/ha
Pärast taimiku pruunistumist võib töödeldud alal kultiveerida ja külvata.
Väiksemate piirkondade pritsimiseks, nt. taluhoonete ümbrus, teeradade ja aedade ääred, elektriliinide alused, on soovitav kasutada selgpritsi.
Kulunorm: 100 ml Taifun® B segada 10-15 l veega. Saadud töölahus on küllaldane 500 m² pritsimiseks.

Põllukultuurid (Umbrohtude pintseldamine)
Isekülvanud põllukultuurid ning lühi- ja pikaealised umbrohud. Kanda peale, kui umbrohud on vähemalt 10 cm pikemad kui kultuur. JÄLGI HOOLEGA, et põllukultuurid ei puutuks kokku töölahusega.
Kulunorm: 1 osa toodet 2 osa vee kohta.

Tärkamiseelne umbrohutõrje kartulil
Mitte kasutada seemnekartulil ning eelidandatud kartulil.
Kulunorm: isekülvanud teraviljad, lühiealised umbrohud, isekülvanud raps 2,0 l/ha
Roomjuurelised pikaealised umbrohud: 3,5 l/ha
Vee kulu 50-200 l/ha.

Tärkamiseelne umbrohutõrje suhkrupeedil
Kulunorm: isekülvanud teraviljad, lühiealised umbrohud, isekülvanud raps 2,0 l/ha
Roomjuurelised pikaealised umbrohud: 3,5 l/ha
Vee kulu 50-200 l/ha.

Pritsimiskordade arv: 1 kord hooaja jooksul.