LEANDER®
Taimekaitsevahend
FUNGITSIID

Toimeaine: fenpropidiin 750 g / l
Emulsioonikontsentraat.

Leander® - morfoliinide rühma kuuluv süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, tali- ja suvitritikalel, rukkil ja kaeral.
Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.



NB! Sisaldab fenpropidiini. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Ohtlikud ained: fenpropidiin; polüoksüetüleen-tridetsüül-eeter-fosfaat; naatriumdioktüülsulfosuktsinaat; aromaatsed süsivesinikud, C10-C13, <1% naftaleen.

Leander® ei tohi kasutada lähemal kui 10 m veekogudest!

Ettevaatust

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.
H332 Sissehingamisel kahjulik.
H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.
H312 Nahale sattumisel kahjulik.
H302 Allaneelamisel kahjulik.
H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.
H336 Võib põhjustada unisust või peapööritust.
H361d Arvatavasti kahjustab loodet.
H317 Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
P202 Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist.
P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.
P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.
P260 Auru ja pihustatud ainet mitte sisse hingata.
P264 Pärast käitlemist pesta hoolega vahendiga kokkupuutunud kehaosi.
P314 Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.
P305+P351+P338+ P310 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P304+P340+P312 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P301+P312+P330 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Loputada suud.
P302+P352+312 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.
P403+P233 Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida mahuti tihedalt suletuna.
P333+P313 Nahaärrituse või lööbe korral: pöörduda arsti poole.
P362+P364 Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust.
SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil tuleb toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Pakend: 5 l

Registreerimise nr.	0461/09.05.12
Partii nr.	vaata etiketilt
Valmistamise aeg:	vaata etiketilt
Aegumistähtaeg:	2 aastat valmistamise kuupäevast.

Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden,
Madalmaad
Tel.: +31 33 4453160
www.adama.com

Tootja/pakendaja:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O.B. 262 Ashdod, Israel

Maaletooja ja turustaja:

AS Baltic Agro
Peterburi tee 44
11415 Tallin
Estonia
Tel.: +372 606 2260

Scandagra Eesti AS
Tähe 13 Viljandi,
71012 Estonia
Tel.: +372 479 6166
info@scandagra.ee
www.scandagra.ee

Litagra OÜ
Aardla 25 E,
50110 Tartu, Estonia
Tel.: +372 7366 796

VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE, TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÕUDEID.

TOIMEMEHHANISM
Leander® on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab toimeainena fenpropidiini.
Fenpropidiin kuulub morfoliinide rühma, mida iseloomustab iseäranis hea kaitsev ja raviv toime jahukaste vastu. Fenpropidiin on mitmetoimeline fungitsiid jahukaste tõrjeks, millele on omane väga madal oht resistentsuse tekkeks. Leander®'i kasutamisel paagisegus erineva toimemehhanismiga fungitsiididega, aitab fenpropidiin vähendada jahukastel nende fungitsiidide vastu resistentsuse väljakujunemise ohtu.
Toode on samuti efektiivne roostete, äärislaiksuse ning osaliselt kõrreliste võrklaiksuse ja helelaiksuse vastu lehtedel. Fenpropidiin imendub taimede roheliste osade kaudu ning levib süsteemselt kogu taimes. Seega on ka taime kasvavad osad kaitstud. Fenpropidiin imendub kiiresti ja on aktiivne ka madalatel temperatuuridel (+5°C).
Sõltuvalt ilmastikutingimustest ja toote kulunormidest annab ta taimedele kaitse 3-4 nädalaks.

KASUTAMINE
Leander® soovitatakse kasutada teise kõrresõlme moodustumisest kuni loomise keskpaigani (BBCH 32-55), esimeste haigussümptomite ilmnemisel. Haigusõrnade sortide puhul on soovitav ennetav pritsimine.

	Haigused	**Kulunorm**
Tali- ja suvinisu	*Blumeria graminis*	**0,25-0,75 l/ha**
	Puccinia recondita *Puccinia striiformis*	**0,75 l/ha**
Tali- ja suvioder	*Blumeria graminis*	**0,25-0,75 l/ha**
	Puccinia hordei *Puccinia striiformis* *Rhynchosporium secalis*	**0,75 l/ha**
Tali- ja suvitritikale	*Blumeria graminis*	**0,25-0,75 l/ha**
	Puccinia recondita *Puccinia striiformis* *Rhynchosporium secalis*	**0,75 l/ha**
Talirukis	*Blumeria graminis*	**0,25-0,75 l/ha**
	Puccinia recondita *Rhynchosporium secalis*	**0,75 l/ha**
Kaer	*Blumeria graminis*	**0,25-0,75 l/ha**
	Puccinia coronata	**0,75 l/ha**

Maksimaalne kasutuskordade arv: 2
Intervall kasutuskordade vahel: vähemalt 14 päeva
Koristuseelne ooteaeg pritsimise järel: 42 päeva

Veekogus: 100 kuni 300 l/ha. Suuremad veekogused on soovitavad tiheda taimiku korral.
Vihm 1-2 tundi pärast pritsimist fungitsiidi efektiivsust enam ei mõjuta.

SEGAMINE
Leander® soovitatakse lisada teistele fungitsiididele, et parandada nende efektiivsust jahukaste vastu ja vähendada resistentsuse kujunemise ohtu. 0.25-0.5 l/ha Leander® on piisav kulunorm jahukaste vastu juhul, kui kasutada seda paagisegus teiste fungitsiididega.
Täiendava informatsiooni saamiseks toodete segamise kohta palun vaadake tootja koduleheküIge

või võtke ühendust tootja esindajaga.

SÄILITAMINE
Hoida kaitstuna otsese päikesevalguse, kuumuse ja niiskuse eest temperatuuril 0°C to +35°C. Hoida toodet originaalpakendis.
Kui toodet ei kasutata, hoida pakend suletuna.

PAKENDITE KAHJUTUSTAMINE

Tühjaks saanud taara loputada vähemalt kolm korda puhta veega. Loputusvesi valada valmistatava töölahuse hulka. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Taara korduvkasutamine on keelatud.

Taimekaitsevahendi jäägid tuleb kahjutustada ohtlike jäätmetena.

TULEOHUTUS
Mitte kasutada tugevat veejuga. Sobivad kustutusvahendid: süsinikdioksiid, alkoholikindel vaht, kuivkemikaal, veejuga. Tules võib eralduda kahjulikke aure (süsinikoksiidid, lämmastikoksiidid, vesinikkloriid, vesinikfluoriid). Kanda hingamisteede kaitsevahendeid, kummisaapaid ja kummikindaid.

ESMAABI
Sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul viia kannatanu värske õhu kätte.
Tugevneva halva enesetunde puhul pöörduda arsti poole.
Nahale sattumisel võtta seljast saastunud riietus ja pesta tootega kokkupuutunud nahapiirkonda sooja vee ja seebiga. Pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel loputada silmi koheselt rohke veega. Kui kannate kontaktläätsi, võtke need ära. Kaitske kahjustamata silma. Pöörduge arsti poole.
Allaneelamisel loputada suud veega. Anda juua vett. Pöörduda arsti poole.
Mitte kunagi ärge andke juua teadvusetule või krampides kannatanule.

MÄRKUS
Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kui see soetati avamata originaalpakendis, kuid ei vastuta valest säilitamisest või väärkasutusest tingitud tagajärgede eest.