TRICO®

Taimekaitsevahend. Repellent.
Metskitsede, hirvede ja põtrade peletamise vahend kahjustuste vältimiseks metsanduses okas- ja lehtpuudel ning põllumajanduses rapsil.
Toimeaine: lambarasv 64,6 g/l
Eesti reg-nr: 0495/30.01.13
Preparatiivne vorm: emulsioon, õli vees
Valmistamise kuupäev ja partii nr: vaata pakendil
Pakendid: 5 l ja 10 l
Enne kasutamist keerake pakendi põhi ülespoole ja segage, loksutades 2-3 korda!

Loa haldaja/tootja, lõpliku tooteklassifikatsiooni ja levitamise eest vastutav:
Kwizda Agro GmbH,
Universitätsring 6, A-1010, Viin
telefon: +43 (0) 5997710
® registered trade mark of the Kwizda Agro GmbH group

Maaletooja:

Systemseparation Ltd

9a Tinto Place, Edinburgh,

United Kingdom, EH6 5GD

Mob: +3725100153

info@systemseparation.ee

www.systemseparation.ee

Enne taimekaitsevahendi kasutamist tuleb lugeda kasutusjuhendit!

EUH208 - Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-oon ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oon segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.
EUH401 - Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
EUH210- Ohutuskaart nõudmisel kättesaadav.
EUH211- Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.
P101 - Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P262 - Vältida aine sattumist silma, nahale või riietele.
P270 - Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.
P280 - Kanda kaitsekindaid.
P501 - Sisu/konteiner kõrvaldada tunnustatud jäätmekäitlusettevõttes.

SP1 - Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Taimekaitsevahendi ettevalmistamisel, segamisel ning pritsimisel, tuleb kanda pikkade varrukatega rõivaid, pikki pükse, kinniseid jalatseid ning kaitsekindaid (lateks vms).

Töötades pritsitud alal on soovitatav kanda pikkade varrukatega rõivaid, pikki pükse ja kinniseid jalatseid.

Toodet kasutades ära samal ajal söö, joo ega suitseta – väldi samal ajal igasugust kontakti tootega.

Töötlemisel väldi pihustatava toote sissehingamist.

Peale töötlemist pesta kindad vee ja seebiga. Riided pesta enne uuesti kasutamist.

Kahjutustamine: Ärge visake ära jääke koos olmeprügiga või ärge valage kraanikaussi ega tualetti. Jäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Esmaabi:

Kui kasutada vastavalt juhendile, tervisekahjustusi ei teki.
Mürgitussümptomite tekkimisel lõpetada koheselt töö ning pöörduda arsti poole.
Sissehingamisel: viibida värskes õhus ning kaebuste tekkimisel konsulteerida arstiga.
Kontakt nahaga: eemaldada kõik määrdunud riided ning jalanõud; pesta vee ja seebiga ning loputada rohke veega.
Kontakt silmadega: loputada avatud silmi rohke veega vähemalt 10 minutit, püsiva ärrituse korral konsulteerida silmaarstiga.
Pärast allaneelamist: viivitamatult pöörduda arsti poole ning näidata pakendit ja/või etiketti.

Ladustamine:

Ladusta ainult originaalpakendis. Temperatuur ladustamisel 0ºC kuni +30ºC.
Originaalpakendi vastupidavusaeg vähemalt 2 aastat. Avatud pakendid tuleks realiseerida niipea kui võimalik. Mitte mingil tingimusel lisada originaalpakendile juba kord välja kallatud ning kasutatud ainet.

Puhastamine:

Peale iga töötsükli lõppu on vajalik puhastada pritsimisvahendid. Selleks võib kasutada vett või puhastusvahendeid.
Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Tühjad pakendid loputada 3 korda puhta veega, koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

Kasutusjuhend

Metsamajanduses:

Lehtpuu- ja okaspuumetsades kasutada **10-20 l/ha** metskitsede, põtrade ja punahirve tekitatavate **talviste kahjustuste vastu.** Pritsida lahjendamata toodet sügisel. Piisab maksimaalselt ühest pritsimiskorrast.

Lehtpuu- ja okaspuumetsades kasutada **10-20 l/ha** metskitsede, põtrade ja punahirve tekitatavate suviste **kahjustuste vastu.** Kasutada lahjendamata toodet vegetatsiooniperioodil. Piisab maksimaalselt ühest pritsimiskorrast.

Omadused ja toimemehhanism:

Trico toimib tõrjevahendina tänu oma lõhna- ja maitseomadustele. Tõrjevahendile on lisatud värvainet identifitseerimiseks.

Kasutamine metsanduses:

Teatud puuliigid, eriti nende tipuvõrsed äsja istutatud metsakultuurides on kahjustatud peamiselt metskitse ja punahirve poolt. Süstemaatiline TRICO kasutamine äsjaistutatud metsakultuuridel tagab häirimatu puu kasvu ilma selle väärtust vähendamata. TRICO pritsitakse kaitset vajavatele aladele sügisel talviste kahjustuste ärahoidmiseks või kevadel vegetatsiooniperioodi jooksul suviste kahjustuste ärahoidmiseks.

Pritsimine:

Enne kasutamist toodet loksutada. TRICO on kasutamiseks valmis ja seda saab pritsida, kasutades käsipritse või seljas kantavaid pritse. Töötle TRICO-ga kaitset vajavaid taimeosi. Töödeldes sooja ilmaga, ärge pritsige otse noortele võrsetele. Et moodustada püsiv kiht, peab Trico saama aega täielikult kuivada. Kui on oodata sademeid või kui aine ei pruugi enne vihma või udu tõttu ära kuivada, tuleb pritsimine lõpetada.

Vajalik kogus: kogus sõltub kasutuskohast, taimede suurusest ning tihedusest. Üldjuhul kogus 10 l/ha või enam. Värvimarker hõlbustab kontrolli vajaliku koguse üle pritsimise ajal.

Kasutamine põllumajanduses:

Raps

Ulukid eelistavad rapsi noori taimi. Süstemaatiline Trico kasutamine noortel taimedel tagab nende segamatu kasvu. **Kasutusaeg:**

Uute kahjustuste tekkides alates 2-lehe faasist kuni õitsemiseni.

Pritsimine:

Kanna TRICO-t kaitset vajavatele noortele võrsetele süstemaatiliselt. Kuuma ilmaga tuleks pritsida Trico hommikul või õhtul. Mitte pritsida kuuma ilmaga. Selleks, et moodustuks püsiv kiht, peab Trico saama aega täielikult kuivada. Kui on oodata sademeid või kui kiht ei pruugi enne vihma või udu tõttu ära kuivada, tuleb pritsimine lõpetada. **Kulunorm:** 15 l/ha lahustatud 200-300 l vees. Maksimaalselt 4 pritsimist intervalliga 7 päeva.

Segatavus:

Kasuta TRICO’t eraldi (ära sega teiste ainetega). Nädal enne ja pärast TRICO kasutamist ei tohi lehti muude ainetega töödelda.