

OSCAR 500SC

Taimekaitsevahend Herbitsiid

Toimeaine: metasakloor 500 g/l

Preparatiivne vorm: Suspensioonikontsentraat

Eesti reg. nr.: 0549/20.04.15

Pakend: 4 x 5 l

Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil

Sisaldab metasakloori. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Kasutuspiirang:

Mitte kasutada lähemal kui 10 m veekogudest. Võib kasutada maksimaalselt 1,0 kg/ha metasakloori ainult igal kolmandal aastal. Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

OSCAR 500SC võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Selektiivne süsteemse toimega herbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste ja mõnede üheiduleheliste umbrohtude tärkamiseelseks ja varaseks tärkamisjärgseks tõrjeks tali- ning suvirapsil.

Vältimaks ohtu inimestele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!



Hoiatus

H302	Allaneelamisel kahjulik.
H317	Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni.
H351	Arvatavasti põhjustab vähktõbe.
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.
P201	Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.
P280	Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust.
P308 + P313	Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: Pöörduda arsti poole.
P333 + P313	Nahaärrituse või lööbe korral: Pöörduda arsti poole.
P363	Saastunud rõivad enne järgmist kasutamist pesta.
P391	Mahavoolanud toode kokku koguda.
P501	Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
EUH401	Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
SP1	Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide)
SPe1	Põhjavee kaitsmiseks mitte kasutada seda või ükskõik millist muud vahendit, mis sisaldab metasakloori rohkem kui 1 kord 3 aasta jooksul.

SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest. Mittesihhtmärktaimeliikide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 5 m põllumajanduses mittekasutatavast maast.

Hädaabitelefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Säilitamine

Säilitada originaalpakendis, etiketiga varustatult, kuivades, hästi tuulutatavates ja suletavates ruumides. Säilitustemperatuur 0–40 °C.

Kõlblik kuni: suletud originaalpakendis 2 aastat tootmisest.

Registreerimise haldaja:

ProEuro Sp z.o.o.
Ul Stary Rynek 25/4, 65-067, Zielona Gora,
Poola
E-mail: info@proeuro.eu

Maaletooja ja turustaja:

BaltChem OÜ
K. Kärberi 4-164, Tallinn 13812
Eesti
Tel: 58143080

Tootja:

ADAMA Agan Ltd.,
Northern Industrial Zone,
P.O.Box 262, 77102 Ashdod, Israel

Pakkija:

AgroSmart Ltd, Unit 1C. Victoria Court, Colliers Way, Clayton West, Huddersfield, HD9 9TR, Suurbritannia;
Grosvenor Chemicals Ltd, Lees Mill Lane, Linthwaite, Huddersfield, West Yorkshire HD7 5QE, Suurbritannia

Esmaabi

Nahale sattumisel pesta nahka kohe voolava vee all seebiga 15 minuti jooksul.

Silma sattumisel pesta silmi kohe voolava vee all 15 minuti jooksul.

Allaneelamisel juua 100 ml vett.

Hingamisteedesse sattumisel viia kannatanu värske õhu kätte.

Igal juhul on soovitatav konsulteerida arstiga näidates talle taimekaitsevahendi pakendit või etiketti.

Informatsioon arstile: kasutada sümptomaatilist ravi. Spetsiifilist vastumürki ei ole teada.

Toime

OSCAR 500SC on süsteemse toimega selektiivne herbitsiid, mis hävitab tärkamiseelses ja varases tärkamisjärgses staadiumis enamiku kaheidulehelistest umbrohtudest ja mõned üheidulehelist umbrohud (harilik rukkihein, nurmikas jm). Umbrohud omastavad **OSCAR 500SC**-d nii juurte kui ka lehtede kaudu. Kui herbitsiidi pritsida pinnasele enne umbrohtude tärkamist, satub see tärkamise ajal taimedesse juurte kaudu ning peatselt pärast tõusmete ilmumist umbrohi hakkab hukkuma. Kui herbitsiidi kasutatakse pärast umbrohu tõusmete ilmumist, satub see taimedesse juurte ja lehtede kaudu. Hea toime saavutatakse herbitsiidi kasutamisel idulehtede staadiumist kuni esimeste pärislehtede staadiumini. Umbrohu arengu hilisemates staadiumites kasutamisel **OSCAR 500SC** efektiivsus langeb.

Pinnas peab olema hästi töödeldud, suuremate kämpudeta, et tagada külvi ühtlane sügavus ja rapsi tõusmete ilmumine.

OSCAR 500SC toimet mõjutavad ka pinnase tüüp ja struktuur.

Kasutamine

Umbrohud hävivad kõige paremini herbitsiidi kasutamisel enne umbrohu tõusmete staadiumit ja selle ajal.

Herbitsiidi parima toime tagamiseks on vaja, et pinnas oleks piisavalt niiske. Töödelda võib ka kohe pärast rapsi külvamist, kasutades ära pinnase ülemises kihis olevat niiskust. Kui ilmastikutingimused on kuivad, tagab herbitsiidi piisava toime vihmaadu 2–3 nädala jooksul pärast pritsimist.

Suure huumusesisaldusega pinnastele (turbapinnased) soovitatakse **OSCAR 500SC**-d pritsida pärast tõusmete ilmumist.

Pärast herbitsiidi pritsimist ei soovitata pinnase rullimist ega muud pinnase töötlemist.

Tugev paduvihm pärast pritsimist võib kahjustada kultuurtaimede arengut.

Tärganud rapsi tõusmeid ei soovitata pritsida, kui on oodata öökülma, kui lehtede pind on niiske ega ka kuumal ja päikesepaistelisel päeval.

Taliraps

Kulunorm **1.5 l/ha**, pritsida alates 3–4 päeva pärast rapsi külvamist umbrohtude arenemise ajal, nende idulehtede staadiumis, kõige hiljem esimeste pärislehtede staadiumis. Maksimaalne pritsimiste arv kasvuperioodil: 1.

Suviraps

Kulunorm **1.5 l/ha**, pritsida kas enne rapsi idanemist või pärast, ajal mil suviraps on idulehe kuni 4 pärislehe faasis. Maksimaalne pritsimiste arv: 1.

Pritsimissegu kulu

Soovitatav pritsimissegu kulu on 200–400 l/ha

Pritsimissegu valmistamine

Täita ½ pritsi paagist veega ja lülitada segisti sisse. Valada sisse vajalik kogus herbitsiidi **OSCAR 500SC** ja lisada ülejäänud veehulk. Kogu pritsimissegu tuleb kasutada ära vahetult pärast valmistamist.

Pritsi puhastamine

Pärast herbitsiid **OSCAR 500SC** kasutamist tuleb prits hoolikalt puhastada. Prits tühjendada täielikult põllul. Loputada paak, jaotustorud ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti äsja pritsitud kultuurile.

Täita pritsi paak pesemiskohas puhta veega, lisada pesuvahendit (nt. 2–4 kg soodat 100 l vee kohta). Pritsida mõne minuti jooksul pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel segada lahust paagis 15 minutit. Tühjendada prits. Loputada paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega. Võtta ära pihustid ja filtrid ning pesta need eraldi pesuainetega. Loputada paaki veega 5 minuti jooksul ja lasta vesi välja läbi poomide ja pihustite. Jälgida, et pesu- ja loputusvesi ei kahjustaks puid või tundlikke taimi ega saastaks pinna- või põhjavett.

Järelmõjud

Kui taliraps talvele vastu ei pidanud ning kevadel on vaja uuesti külvata, peab sügisel herbitsiidiga **OSCAR 500SC** pritsitud põllu enne külvi 10 cm sügavuselt kultiveerima ning külvata võib igasugust kultuuri, välja arvatud suhkrupeet. Kui herbitsiidiga **OSCAR 500SC** töödeldud suviraps hävib, peab põldu töötleva 10–15 cm sügavuselt ning seejärel võib kasvatada teravilja, välja arvatud kergetel pinnastel, ning kartulit, kapsast, lina, maisi ja hernest. Pärast saagi koristamist võib kasvatada kõiki kultuure.

Pakendi likvideerimine

Pärast preparaadi täielikku äratarvitamist tuleb pakendit kohe vähemalt 3 korda veega pesta ning läbipesemisel tekkinud vett peaks kasutatama uue töölahuse valmistamiseks. Tühja taarat on keelatud kasutada muuks otstarbeks. Kasutatud taara tuleb koguda kokku ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Keskkonnakaitse nõuded

Väga mürgine veeorganismidele. Mitte reostada vett taimekaitsevahendi ja selle pakendiga. Mitte puhastada pritsimistehnikat veekogude ja voolava vee läheduses. Keskkonna saastamise vältimiseks kasutada sobivat pakendit.

Preparaadi mahavoolamisel tuleb saastunud materjal kokku koguda ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale

Juriidiline vastutus

Tootja ei vastuta ettenägematute tingimuste eest, nagu ilmastikutingimused, hilinevad ümbertöötlus, pinnasetüüp, kasutamismeetod ja muud asjaolud, mis võivad preparaadi toimet mõjutada. Tootja ei vastuta ka kahjustuste eest, mis on tekkinud hooletuse või preparaadi ebaõige kasutamise tagajärjel. Preparaadi kvaliteet on tagatud vaid juhul, kui see ostetakse ja seda säilitatakse suletud originaalpakendis.