Ferramol®

Taimekaitsevahend. Molluskitsiid

Söötmürk nälkjate ja tigude tõrjeks kõigil söödavatel ja mittesöödavatel kultuuridel avamaal ja kasvuhoones ning mittepõllumajanduslikel aladel.

Toimeaine: raudfosfaat 9,9 g/kg
Preparaadivorm: kasutusvalmis sööt
Reg. number: 0459/18.04.12
Pakendid: 500-5500 g, 600-2700 g, 650-1500 g
Partii number ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat alates valmistamise kuupäevast

Loa valdaja:
W. Neudorff GmbH KG · An der Mühle 3 · D-31860 Emmerthal · Saksamaa. www.neudorff.de
Tootja:
W. Neudorff GmbH KG, Otto-Brenner Straße 13-15, 21337 Lüneburg, Saksamaa.
Turustaja:

Ohutuslaused
EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
SP1 Mitte saastada vett toote või selle pakendiga (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).
Hädaabi telefon: 112

Toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

- Nälkjad ja teod eelistavad graanuleid taimedele
- Sisaldab looduslikku aktiivainet raudfosfaati
- Laguneb rauaks ja fosfaatideks, mis rikastavad pinnast
- Ei kahjusta lemmikloomi, linde, siile, vihmausse, mesilasi ega muid kasulikke loomi
- Koristuseelne ooteaeg puudub
- Enamus nälkjaid ja tigusid tõmbub tagasi oma peidukohtadesse surema
- Nälkjad ja teod lõpetavad lima eritamise ja hävivad
- Erakordselt vastupidav vihmale tänu innovatiivsele söödatehnoloogiale

Kasutamine
Kasutatakse söötmürgina nälkjate ja tigude tõrjeks kõigil söödavatel ja mittesöödavatel kultuuridel avamaal ja kasvuhoones ning mittepõllumajanduslikel aladel.
Kulunorm: 12-25 kg/ha (1,2-2,5 g/m^2)
Kasutuskordade arv: 1-4 korda hooaja jooksul

Ferramol jaotatakse ühtlaselt maapinnale, kui on märgata teo- ja nälkjakahjustusi. Parimad tulemused saavutatakse, kui tõrjet alustatakse esimeste nälkjate ja tigude ilmumisel piirkonda. Mitte laotada ridade või kuhjadena taimede vahele. Kuivade ilmastikuolude korral niisutada, kuna nälkjad eelistavad pehmet ja niisket sööta.Graanulid puistatakse maapinnale varasel õhtul, kui nälkjad ja teod tulevad välja oma peidukohtadest. Graanulid laotada välja õhtul, kui nälkjad ja teod on aktiivsed. See väldib ka teiste loomade ja lindude poolt nälkjate ja tigude eest graanulite ärasöömist. Toode puistatakse laiali käsitsi või granuleeritud väetiselaoturiga. Tõrjet korrata kuni aias on nälkjaid ja tigusid.

Toimimisviis

Ferramol toimib taimi kahjustavatele nälkjatele ja tigudele söödana. Pärast Ferramol'i söömist lõpetavad nälkjad ja teod söömise, kuna toode tekitab täiskõhutunde. Nälkjad ja teod taanduvad oma peidukohtadesse, kus nad nälgivad ja surevad. Tootel on patenteeritud koostis ning uudne toimimisviis, mis muuhulgas tähendab, et tõrjevahendit ei kahjusta vihm ega niisked ilmastikuolud, mil nälkjad ja teod on eriti aktiivsed. Niisked graanulid meelitavad nälkjaid ja tigusid eriti aktiivselt. Kuivadel kohtadel tuleks graanuleid aeg-ajalt niisutada, kui ei esine vihma. Graanuleid võib niisutada mitmeid kordi, ilma et need kahjustuksid.

Esmaabi

Kokkupuutel nahaga: Pesta nahka vee ja seebiga 15 minutit. Kokkupuutel silmadega: Loputada puhta veega 15 minutit. Sissehingamisel: Pärast sissehingamist minna värske õhu kätte. Neelamisel: Toote neelamisel pöörduda arsti poole. Õnnetusjuhtumite puhul võtta ühendust mürgistusteabekeskusega.

Hoiustamine

Hoida kuivas kohas. Säilitustemperatuur: 0°C + 25 °C.

Pakendi käitlus

Taara korduvkasutamine on keelatud. Tühi pakend viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.