

BUZZIN™

Taimekaitsevahend Herbitsiid

BUZZIN™ on laia toimespektriga selektiivne süsteemne herbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste ja teatud üheaastaste üheiduleheliste umbrohtude tõrjeks kartulil.

Preparatiivne vorm: Vees dispergeeruvad graanulid

Toimeaine: Metribusiin 700 g/kg

Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale, järgi kasutusjuhendi nõudeid!

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.



Hoiatus

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 Vältimaks ohtu inimeste tervisele ja keskkonnale, järgi kasutusjuhendi nõudeid.

Ennetamine:

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 10 m pinnaveekogudest.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Esmaabi:

Üldine nõuanne: Viia kannatanu värske õhu kätte. Kui hingamine on ebaregulaarne või seiskunud, teha kunstlikku hingamist. Hoida kannatanu soojas ja puhkeasendis. Pöörduda arsti poole ja näidata talle toote pakendit või etiketti.

Sissehingamisel: Loe üldist nõuannet.

Nahale sattumisel: Eemaldada saastunud riided. Pesta kohe rohke vee ja seebiga. Kui naha ärritus püsib pöörduda arsti poole. Saastunud riided pesta enne uuesti kasutamist.

Silma sattumisel: Loputada kohe rohke veega, kaasaarvatud silmalagude aluseid, vähemalt 15 minuti jooksul. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kantakse, ja loputada veelkord. Silmade ärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: Loputada suud puhta veega, juua 2 dl vett. Mitte esile kutsuda oksendamist. Teadvusetule inimesele ei tohi anda midagi juua ega kutsuda esile oksendamist. Kemikaali allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata

talle pakendit või etiketti.

Info arstile: Säilitada vajalikud elutähtsad funktsioonid. Spetsiifilist antidooti ei ole teada.

Sümptomaatiline ravi.

Pakendid: 50 g, 100 g, 250 g, 300 g, 500 g, 1 kg, 2 kg, 5 kg, 10 kg

Partii number: vaata pakendilt.

Registreerimisnumber: 0649/02.11.16

Loa valdaja: Sharda Cropchem España S.L., Edificio Atalayas Business Center, Carril Condomina nº 3, Planta 12, 30006 Murcia, Hispaania

Tootja: Sharda Cropchem Ltd., Domic Holm, 29th Road, Bandra (West), Mumbai – 400 050, India

Maaletooja: xxx

Registreeritud kaubamärgid ja logod kuuluvad Sharda Cropchem Limited

BUZZIN on herbitsiid üheaastaste kaheiduleheliste ja mõnede üheaastaste kõrreliste umbrohtude tõrjeks kartulis.

KASUTUSJUHEND:

Töölahuse valmistamine: Pritsipaak täita ½ osas puhta veega. Alustada segamist ja lisada vajalik kogus BUZZIN-i pritsipaaki. Täita paak veega, jätkates segamist. Hoolikalt segada ka enne tööd ja pritsimise ajal. Pritsimislahust ära jätta pritsipaaki seisma, vaid kasuta see koheselt ära.

Kulunorm:

Kultuurid	Tõrjutavad umbrohud	Toote kulunorm kg / ha	Märkused
Kartul	Üheaastased kaheidulehelised ja mõned üheaastased kõrrelised umbrohud	0,75 kg / ha	Tärgamiseelselt või kohe pärast tärgamist

Lubatud 1 pritsimine.

Hästi tõrjutavad umbrohud: murunurmikas (*Poa annua*), rebashein (*Amaranthus spp.*), iminõges (*Lamium spp.*), raps (*Brassica napus*), harilik hiirekõrv (*Capsella bursa-pastoris*), valge hanemalts (*Chenopodium album*), kesalill (*Matricaria spp.*), üheaastane õnnehein (*Mercurialis annua*), harilik kirburohi (*Persicaria maculosa*), põld-litterhein (*Thlaspi arvense*), harilik ristirohi (*Persicaria maculosa*), vesihein (*Stellaria media*), raudnõges (*Urtica urens*), kannike (*Viola spp.*), tõmbilehine oblikas (*Rumex obtusifolius*), vesihein (*Stellaria media*).

Keskmiselt tõrjutavad umbrohud: kare kõrvik (*Galeopsis tetrahit*), karjamaa-raihein (*Lolium perenne*)

Piiratud: täht-kukehirss (*Echinochloa crus-galli*), roomav madar (*Galium aparine*), konnatatar (*Fallopia convolvulus*), must maavits, (*Solanum nigrum*).

Soovitav veekulu: 150 -400 l / ha

Fütotoksilisus: Mitte kasutada stressi all kannatavatel taimedel.

Säilitamine: Hoida ainult originaalpakendis. Hoida pakend tihedalt suletuna. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida hästi ventileeritavas ruumis. Kaitsta niiskuse eest. Hoida eemal soojusallikast / sädemetest / leekidest / kuumadest pindadest. Suitsetamine hoiuruumis on keelatud. Hoida lukustatud ruumis v lukustatud kapis.

Pritsi puhastamine: Loputage pritsipaak ja muude vahendiga kokkupuutuvad pritsi osad puhta veega kohe pärast pritsimist. Kanda puhastamisel sobivat kaitseriietust. Ärge kunagi puhastage paaki ja seadmeid siseruumides.

Taara ja toote jääkide kahjutustamine: Pakendi korduvkasutamine on keelatud! Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Loputatud pakendid muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Kasutamata jäägid anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Tootja garanteerib toote kvaliteedi kui see on originaalpakendis. Tootja ei vastuta toote mittenõuetekohasest kasutamisest tuleneda võivate riskide eest.