

**Propi 25 EC**

**Laia toimespektriga fungitsiid seenhaiguste tõrjeks teraviljal (kaer, oder, suvi- ja talinisu, rukis), suhkrupediil, rapsil, rohumaadel ja kõrreliste heintaimede seemnepõldudel**

**Propi 25 EC**

Taimekaitsevahend. fungitsiid Toimeaine: 250 g/l propikonasool

Eesti reg.nr.: 0497/05.02.13 Preparaadivorm: vesilahus

**ETTEVAATUST**

**H302 – Allaneelamisel kahjulik**

**H317 – Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni**

**H318 – Põhjustab raskeid silmakahjustusi**

**H410 – Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime**

**EUH401 – Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit**

P102 - Hoida lastele kättesaamatus kohas

P261 - Vältida pihustatud aine sissehingamist

P270 - Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada

P280 - Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski

P302+P352 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pesta rohke vee ja seebiga

P305+P351+P338 - SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega.

Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P310 - Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

P362+P364 - Võtta seljast saastunud rõivad ja pesta enne korduskasutust

P391 - Mahavoolanud toode kokku koguda

P501 - Sisu/mahuti kõrvaldada volitatud jäätmekäitlusettevõttes

SP1 - Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Sisaldab ohtlikku ainet propikonasooli.

**Hädaabitelefoni 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.**

Valmistamise kuupäev ja partii nr: vaata pakendilt

**Loa valdaja:**

Sharda Europe b.v.b.a

Jozef Mertensstraat 142,

1702 Dilbeek, Belgia

Tel : +32-2-4664444

**Tootja:**

Zakłady Chemiczne „Organika-Sarzyna” S.A. ul. Chemików 1, 37-310 Nowa Sarzyna, Poola

**Pakend: 5 l****Pakendi purunemisel:**

Väljavoolanud preparaati katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni preparaat on täielikult läbiimbnud. Seejärel koguda materjal spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

**Taara kahjutustamine:**

Pakendi korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist loputada pakend vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Kasutatud pakendid koguda kokku ja anda üle jäätmete kogumiskohta.

**Hoiustamine:** Hoida kuivas ja jahedas, kinnises originaalpakendis ja vastavalt etiketil toodud soovitudele. Hoida eemal toiduainetest, joogist ja loomasöödadest.

Õigetes hoiutingimustes säilib preparaat vähemalt 5 aastat. Hoida külmumise eest. Säilitamiseks sobib temperatuur mille alla -10°C ja üle +30°C. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 meetrit, et vältida pakendi kahjustamist.

**Ettevaatusabinõud:** Preparaadiga töötades täita tööohutuse eeskirju. Pesta käed ja nägu kohe pärast töö lõpetamist seebi ja veega. Vältida preparaadi nahale ja silma sattumist ning pritsimissudu sissehingamist. Töötamise ajal on keelatud süüa, juua ja suitsetada.

**Ravi abinõud:** Esmaabi, saastest puhastamine, sümptomaatiline ravi. Spetsiifilist antidooti (vastumürki) ei ole teada.

**Esmaabi:** Preparaadi nahale sattumisel pesta koheselt vee ja seebiga. Silma sattumisel loputada kiiresti voolava vee all 15 minutit (silmalaud avatult). Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole. Pritsimissudu sissehingamise korral toimetada kannatanu värskeõhu kätte. Vajadusel teha kunstlikku hingamist. Pöörduda arsti poole.

**Keskkonnaohtlikkus:**

Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

**Toimemehhanism:**

Preparaat toimib juba haigestunud taimedele ravivalt, tõrjub haigustekitajat nakatumise ajal ja mõjub profülaktiliselt, aidates ära hoida uut nakatumist.

**Toimespekter:**

Teraviljal

*Puccinia striiformis* (nisu kollane rooste)

*Puccinia tritici* (rukki leherooste)

*Puccinia hordei* (odra leherooste)

*Puccinia graminis* (harilik kõrrerooste)

*Erysiphe graminis* (kõrreliste jahukaste)

*Fusarium* spp. (fusarioosid)

*Helminthosporium* spp. (kõrreliste laiksused)

*Pseudocercospora herpotrichoides* (silmlaiksus)

*Pyrenophora teres* (odra-võrklaiksus)

*Rhynchosporium secalis* (äärslaiksus)

Sharda Europe  
Septoria nodorum (helelaikus viljapeades)  
Septoria tritici (helelaikus lehtedel)

Propi 25 Ec

**Kasutusjuhend:**

Parim tulemus saadakse pritsimisel haiguse varases staadiumis.

Talinisu: jahukaste, fusarioosi, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida kevadel haiguse ilmumisel lipulehe faasis. Kui selles staadiumis esineb haigust väga vähe, võib pritsimist edasi lükata kuni loomise lõpuni.

Suvinisu: jahukaste, fusarioosi, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida haiguse ilmumisel teise kõrresõlme moodustumisest kuni lipuleheni. Kui selles staadiumis esineb haigust vähe, võib pritsimist edasi lükata kuni loomise lõpuni.

Oder: jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida haiguse ilmumisel teise kõrresõlme moodustumisest kuni lipuleheni.

Kaer: jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida haiguse ilmumisel teise kõrresõlme moodustumisest kuni lipuleheni.

Talirukis: jahukaste, kõrreliste rooste ning laiksuste tõrjeks pritsida kevadel haiguse ilmumisel teise kõrresõlme moodustumisest kuni lipuleheni.

**Kulunorm:**

0,5 l/ha, haiguste ilmumisel.

**Ooteaeg:** teraviljal ja kõrreliste heintaimede seemnepõllul 35 päeva, suhkrupeedil, rapsil ja kõrreliste rohumaadel 28 päeva. Vee kulu: 200-300 l/ha

**Pritsimiskordi:** teravili, suhkrupeed (intervall 21 päeva), kõrreliste heintaimede seemnepõllud – 2; raps, kõrreliste rohumaadel - 1.

**Pritsimislahuse valmistamine:**

Enne tööleasumist kontrollida paagi puhtust, torude, pihustite ja pritsi korrasolekut.

Täita 1/3 paaki puhta veega, seejärel lülita sisse segisti ning lisavajalik kogus preparaati ning lõpuks ülejäänud veekogus.

**Pritsi puhastamine:**

Tühjenda paak. Peale pritsimise lõpetamist pese paak, jaotustorud, voolikud. Selleks võib kasutada soodat 2-4 kg 100 l vee kohta.

**Segatavas teiste preparaadiga:**

Propi 25 EC on segatav enamike taimekaitsevahenditega. Segamisel tuleb jälgida mõlema segupreparaadi kasutusjuhendit ja veenduda, et kultuur on pritsimiseks õiges kasvustaadiumis. Täpsemate soovitude saamiseks pöörduge Eestisse toimetaja firma või tema edasimüüja poole. Tähelepanu!

Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja turustamisel polnud võimalik ette näha.

Sharda Europe b.v.b.a  
Jozef Mertensstraat 142,  
1702 Dilbeek, Belgium.  
Tel : +32-2-4664444