

DEGESCH MAGTOXIN®

Taimekaitsevahend

Insektitsiid

Fumigant

Gaasi vabastav preparaat, mis sisaldab 660 g/kg (66%) magneesiumfosfiidi ja mida kasutatakse ladudes teravilja, tubaka, turba, puidu ja tühjade ruumide fumigeerimiseks laokahjurite tõrjeks.

Sisaldab ohtlikke aineid: magneesiumfosfiid ja ammooniumkarbamaat.

TOIMEAINE: magneesiumfosfiid 660 g/kg (CAS nr 12057-74-8)

Preparatiivne vorm: gaasi eraldavad tabletid/kuulikesed

Inertsed koostisained: 34%

Loa haldaja ja tootja: Detia Freyberg GmbH, Dr.-Werner-Freyberg-Str. 11, 69514 Laudenbach / Saksamaa

Maaletooja: PestEkspert OÜ, Kehra küla, Anija vald, 74315 HARJUMAA, Eesti (kontaktisik: Heiki Kruusalu)

Tootetugi: +372 56 279 700

Mürgistusteave: 16662. Hädaabi telefon 112.

Pakend: 120 ml (100 g), 320 ml (250 g) ja 1200 ml (1000 g)

Registreerimisnumber: 0151/16.05.07

KASUTAMISJUHISED

Kõiki käesoleva jaotise juhiseid tuleb hoolikalt läbi lugeda, et oskaksite toodet ohutult ja tõhusalt kasutada. Toodet DEGESCH MAGTOXIN võib kasutada teraviljade, tühjade ruumide ja tubaka kahjuritõrjeks.

KASUTAGE KOGU PURGI SISU. ÄRGE SULGEGE UUESTI. HOIATUS! Kui varem avatud purk suletakse ja avatakse seejärel uuesti, võib kiiresti vabanev gaasiline fosfiin iseenesest süttida.

KASUTAMINE

OLULINE TEAVE

Kaubad/olukorrad	Kasutusnorm: (PH_3/m^3)	Suurim lubatud töötlemiskordade arv (ühele kaubapartiile)	Töötlemisaeg (kokku- puuteaeg)
Teraviljad	5 g PH_3/m^3 (25 kuulikest või 5 tabletti $/\text{m}^3$)	1	3–5 päeva
Tühjad ruumid			
Pakendatud tubakas			
Puit ja turvas			

Muud eripiirangud

Toodet võivad kasutada ainult fumigeerijad, kes on läbinud magneesiumfosfiidi kasutamise koolituse ja tunnevad vajalikke ettevaatusabinõusid.

Ärge kasutage puistes toiduainetel/loomasöötadel, kui tablett/ kuulike puutub kaubaga vahetult kokku.

Punkrite fumigeerimisel on soovitatav kasutada automaatset tablettide/kuulikeste dispenserit.

Ooteaeg: teraviljad – 7 päeva

Riknemine: võib põhjustada rasvainete riknemist. Fumigeerija peab klienti hoiatama toote poolt põhjustatava riknemise suhtes.

Elektriseadmed ja -süsteemid: DEGESCH MAGTOXIN korrodeerib vaske sisaldavaid materjale.

Fumigeerimise ajal tuleb vaskosi sisaldavaid tundlikke seadmeid kaitsta või need eemaldada.

Muud nõuanded: fumigeerimist ei tohi teha, kui temperatuur on madalam kui 10 °C või kui õhuniiskus on väga madal.

OHUTUSNÕUDED

Fumigeerijate kaitse

Kui see on praktiliselt võimalik, tuleb täpselt jälgida ja piirata fumigeerimist teostavate töötajate kokkupuudet insektitsiidiga. Lisaks peavad kõik fumigeerijad kandma järgmisi isikukaitsevahendeid.

SOBIVAID kaitserõivaid (kaitsekombinesooni), sobivaid kaitsekindaid ja sobivaid hingamisteede kaitsevahendeid* tuleb kanda toote paigutamisel ja töödeldavatele aladele sisenemisel, kuni fosfiini sisaldus õhus on langenud alla 0,01 ppm.

* Vähemalt standardile EN 140 vastav poolmask vähemalt standardile EN14387 B1P3 vastava kombineeritud filtriga või muu samaväärne kaitsevahend.

Avatud pakendi sisu tuleb kohe kasutada.

KOKKUPUUTEL VEEGA VABANEV VÄGA MÜRGINE JA ÄÄRMISELT TULEOHTLIK GAAS, MIS ÄRRITAB SILMI JA HINGAMISTEID.

AVAGE PAKEND KORRALIKU ÕHUTUSEGA RUUMIS.

KASUTAMISE AJAL EI TOHI SÜÜA, JUUA EGA SUITSETADA.

VÄLTIGE IGASUGUST KOKKUPUUDET SUU, NAHA JA SILMADEGA.

TOOTE KASUTAMISE AJAKS KUSTUTAGE KÕIK LAHTISED LEEGID, SEALHULGAS VALVELEEGID.

ÄRGE HINGAKE GAASI SISSE.

PESKE KÄSI JA TOOTEGA KOKKU PUUTUNUD NAHKA enne söömist, joomist või suitsetamist ja pärast töö lõpetamist.

ESMAABI

Kui täheldate mõnda nimetatud sümptomitest või kahtlustate mürgistust, toimige järgmiselt. KATKESTAGE TÖÖ. KUI JUHTUNUD ON ÕNNETUS VÕI KUI TUNNETE ENNAST HALVASTI, pöörduge kohe arsti poole. Fosfiinimürgistuse sümptomiteks on nõrkustunne ja pigistustunne rinnus. Viige patsient värske õhu kätte. Vältige füüsilist pingutust. Hoidke patsienti soojas. Kutsuge KOHE kiirabi ja näidake neile käesolevat etiketti. Kui hingamine seiskub või raskeneb, manustage patsiendile lisaõhku sobiva mehaanilise seadmega, näiteks ambuga. Ärge tehke suust-suhu hingamist.

Abiteave arstile

Tõhusat antidooti ei ole. Mürgistuskahtluse korral tuleb teha sümptomaatilist ja toetavat ravi.

Keskkonnakaitse

Toodet ega selle pakendit ei tohi visata vette.

VÄLISTAGE põllumajandusloomade, lemmikloomade ning muude imetajate ja lindude (keda ei tõrjuta kahjuritena) sisenemine hoonetesse, mida fumigeeritakse või õhutatakse pärast fumigeerimist.

Säilitamine ja kõrvaldamine

Hoida igasuguse kokkupuute eest veega, vastasel juhul reageerib ägedalt ja võib põhjustada hetkpõlemise.

PAKENDIT EI TOHI mitte mingil otstarbel UUESTI KASUTADA.

ÄRGE LADUSTAGE kasutatud jääke. Need võivad iseeneslikult süttida.

HOIDKE EEMAL TOIDUST, JOOGIST JA LOOMASÖÖDAST. HOIDKE LASTE KÄEULATUSEST VÄLJAS.
Tühjendage pakend täielikult meetodil, mida on kirjeldatud jaotises „Jäätmekäitlusmeetodid“, ja kõrvaldage ohutult, järgides jaotise „Toote/pakendi kõrvaldamine“ juhiseid.

HOIDKE KORRALIKULT SULETUD ORIGINAALPAKENDIS turvalises kohas.

Jäätmekäitlusmeetodid

Pestitsiidid tuleb kasutusest kõrvaldada ohtlike jäätmetena. Tühje pakendeid ei tohi veega loputada. Tühjendage purk kohapeal täielikult, keerates see tagurpidi ja koputades põhjale, et sinna ei jääks toote pulberjääke. Kontrollige, et purki ei jäänud nähtavaid jääke. Kui näete jääke, pöörake purk uuesti ümber ja koputage uuesti, kuni kõik jäägid on väljunud. Hoidke tühja purki kuivas.



Ettevaatust

- | | |
|----------------|---|
| H300 | Allaneelamisel surmav. |
| H330 | Sissehingamisel surmav. |
| H311 | Nahale sattumisel mürgine. |
| H318 | Põhjustab raskeid silmakahjustusi. |
| H400 | Väga mürgine veeorganismidele. |
| H260 | Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase, mis võivad iseenesest süttida. |
| EUH029 | Kokkupuutel veega eraldub mürgine gaas. |
| EUH032 | Kokkupuutel hapetega eraldub väga mürgine gaas. |
| EUH401 | Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. |
| P223 | Hoida igasuguse kokkupuute eest veega, vastasel juhul reageerib ägedalt ja võib põhjustada hetkpõlemise. |
| P232 | Hoida niiskuse eest. |
| P273 | Vältida sattumist keskkonda. |
| P280 | Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. |
| P301+P310 | ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. |
| P304+P340 | SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. |
| P305+P351+P338 | SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veelkord. |
| P310 | Võtta viivitamatult ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. |
| P321 | Nõuab eriravi (vt Esmaabi käesoleval etiketil). |
| P335 | Pühkida lahtised osakesed nahalt maha. |
| P370+P378 | Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada CO2, liiva, pulberkustutit. |
| P402+P404 | Hoida kuivas. Hoida suletud pakendis. |
| P405 | Hoida luku taga. |
| P501 | Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt ohtlike jäätmete kõrvaldamise korrale. |
| SP1 | Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). |

SPo1 Kui toode on sattunud nahale, eemaldage see esmalt kuiva lapiga ja peske seejärel nahka rohke veega.

Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

Kuna tootja ei saa tagada, et fumiganti kasutatakse õigel otstarbel ja õigel viisil, vastutab tootja ainult toote ühetaolise kvaliteedi eest. Tootja ei vastuta toote väärast või nõuetele mittevastavast säilitamisest või kasutamisest tuleneda võivate kahjude eest.