

Seedron®

Taimekaitsevahend

Fungitsiid

Toimespekter: süsteemse ja kontaktse toimega fungitsiid tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, tritikale, rukki ja kaera seemnete töötlemiseks.

Toimeaine: fludioksoniil 50 g/l + tebukonasool 10 g/l

Preparaadi vorm: suspensioonikontsentraat

Seedron-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.



Hoiatus

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH208 Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P273 Vältida sattumist keskkonda.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide)

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Pakend: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 1000 l.

Eesti registreerimis-nr: 0627/08.07.16

Tootmiskuupäev: Vaata pakendilt

Partii-nr: Vaata pakendilt

Säilivusaeg: 2 aastat

Loa valdaja:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Holland

Tel: +31 33 494 84 94

Fax: +31 33 494 80 44

Esindaja Leedus: 85 2108622

**ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT LÄBI
KASUTUSJUHEND!**

ÜLDTEAVE

Seedron® on kontaktse ja süsteemse toimega fungitsiid, mis on mõeldud tali- ja suvinisu, tali- ja suviadra, tritikale, rukki ja kaera seemnete töötlemiseks.

Toimemehhanism

Seedron® toimeained fludioksoniil ja tebukonasool täiendavad üksteist, tagades toote tõhususe ja pikaajalise kaitse mitmete seenhaiguste vastu ning vähendavad resistentsuse tekke riski.

Fludioksoniil on kontaktse toimega fenüülpüroolide rühma fungitsiid, mis pärsib spooride kasvu ja kaitseb seemet seemnega ja mulla kaudu levivate haiguste eest.

Tebukonasool on süsteemne triasoolide rühma fungitsiid kaitsva ja tervendava mõjuga. See aeglustab parasiitseente kasvu ja levikut, blokeerides ergosterooli (seenpatogeenide rakumembraani ehitusmaterjali komponent) sünteesi. Tebukonasool imendub kiiresti ja jaotub ühtlaselt taime sees, tagades stabiilse ja pikaajalise kaitse seenhaiguste eest, samuti ravib juba alanud haigust.

KASUTUSSOOVITUS

Põllukultuur	Haigused	Kulunorm l/t seemnetele	Töötlushaeg
Tali- ja suvinisu	Nisu-kõvanõgi (<i>Tilletia caries</i> , <i>T. foetida</i>) Lendnõgi (<i>Ustilago spp.</i>) Kõrreliste juuremädanik (<i>Fusarium spp.</i>) Helelaiksus tõusmetel (<i>Septoria nodorum</i>) Lumiseen (<i>Microdochium nivale</i>)	0,75-1,0	BBCH 00
Tali- ja suviader	Lendnõgi (<i>Ustilago hordei</i>) Odra-lendnõgi (<i>Ustilago nuda</i>) Kõrreliste juuremädanik (<i>Fusarium spp.</i>) Odra-triiptõbi (<i>Pyrenophora spp.</i>) Lumiseen (<i>Microdochium nivale</i>)	0,75-1,0	BBCH 00
Tritikale	Lumiseen (<i>Microdochium nivale</i>) Kõrrenõgi (<i>Urocystis spp.</i>) Kõrreliste juuremädanik (<i>Fusarium spp.</i>) Helelaiksus tõusmetel (<i>Septoria nodorum</i>)	0,75-1,0	BBCH 00
Rukis	Lumiseen (<i>Microdochium nivale</i>) Kõrrenõgi (<i>Urocystis spp.</i>) Kõrreliste juuremädanik (<i>Fusarium spp.</i>)	0,75-1,0	BBCH 00
Kaer	Kõrreliste juuremädanik (<i>Fusarium spp.</i>) Kõrrenõgi (<i>Urocystis spp.</i>) Lumiseen (<i>Microdochium nivale</i>)	0,75-1,0	BBCH 00

Vee kogus: 15 l ühele tonnile seemnetele.

SEGAMINE

Seedron®-i ei tohi segada lahustite või muude seemnete töötlemisvahenditega, mis sisaldavad lahusteid.

Seedron®-i segamise osas muude seemnete töötlemisvahenditega võtke ühendust loa valdaja esindajatega.

PUHTIMISE TINGIMUSED:

Soovitatav kasutada vedelate preparaatidega töötlemiseks mõeldud puhtimisseadmeid.

Soovitatav puhtida vahetult enne külvi.

Enne ja pärast puhtimist tuleb seade hoolikalt pesta.

Mitte kasutada töödeldud teravilja söödaks.

Mitte taaskasutada töödeldud teravilja kotte.

Kotid töödeldud seemnetega tuleb märgistada teabega kasutatud puhtimisvahendi kohta.

Kui seemneid hoitakse järgmiseks hooajaks, peab enne külvi kontrollima nende idanemisvõimet.

TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE

Toote pakend loputatakse tühjendamise järel kolm korda puhta veega (käsitsi või spetsiaalse loputusseadmega). Loputusvesi lisatakse puhtimislahusesse.

Loputatud mahutid kõrvaldatakse vastavalt kohalikele eeskirjadele.

RESISTENTSUSE TEKKE RISKI VÄHENDAMISE MEETMED

On võimalik, et välja arenevad patogeensete seente tüved, mis on resistentsed Seedroni toimeainete suhtes ja seetõttu võib ebasoodsatel tingimustel väheneda toote tõhusus.

Kahe erineva toimemehhanismiga toimeainete segu vähendab resistentsuse tekke riski. Tebukonasooli ja fludioksoniili suhtes seemnete ja mulla kaudu levivate seenpatogeenide resistentsuse kujunemise ohtu hinnatakse väikseks ja seetõttu erilised ettevaatusabinõud riski tekke vähendamiseks ei ole vajalikud.

OHUTUSABINÕUD

Hoida toodet ainult originaalpakendis tihedalt suletuna kuivas ja hästi ventileeritavas ruumis temperatuuril mitte alla 0 °C ja mitte üle +40 °C, eemal toiduainest ja loomasöödast, veest, ja väetisest. Hoida lastele kättesaamatus kohas.

TULEOHUTUS

Toode ei ole tuleohtlik, kuid tulekahju korral võivad eralduda kahjulikud ühendid (lämmastikoksiid, vesinikkloriid, vesiniktsüaniid, süsinikmonooksiid). Tulekahju kustutamisel kanda maske kombineeritud filtritega. Võib kustutada vee, kustutuspulbri, süsinikdioksiidi, vahu, liivaga. Kustutusvee kogumiseks piirata ala ajutiselt kokkukaevatud mullaga.

OHUTUSABINÕUD

Töötamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Seedron®-iga töötamise ajal tuleb kasutada isikukaitsevahendeid – kemikaalikindlaid kindaid ja kaitseriietust ning filtriga maski. Tuleb vältida toote sattumist hingamisteedesse, silma, seedetrakti. Pärast tööd tuleb pesta ennast vee ja seebiga ning vahetada riided. Taara korduvkasutamine on keelatud.

ESMAABI

Nahale sattumisel võtta koheselt seljast saastunud riieus ja pesta nahka vee ja seebiga.

Silma sattumisel loputada viivitamatult silmi jooksva veega vähemalt 15 minutit, pöörduda viivitamatult silmaarsti poole.

Allaneelamisel pöörduda viivitamatult arsti poole.

Sissehingamisel viia kannatanu värske õhu kätte ja pöörduda viivitamatult arsti poole.

Spetsiifiline antidoot puudub. Seedron on triasoolide ja strobiluriinide rühma preparaat. Rakendatakse sümptomaatilist ravi.

Ärge kunagi andke juua teadvusetus olekus või krampides kannatanule.

MÄRKUS

Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kui see on tarnitud tootjapakendis. Tootja ei võta endale vastutust tagajärgede eest, kui on rikunud preparaadi hoiustamis- ja kasutustingimusi.