

POLECI

Taimekaitsevahend

Insektitsiid

Toimeaine: deltametriin 25 g/l

Preparaadi vorm: emulsioonikontsentraat

POLECI on insektitsiid naeri-hiilamardika (*Meligethes aeneus*), kõdra-peitkärsaka (*Ceutorhynchus assimilis*), ristõieliste maakirpude (*Phyllotreta* spp.) ja kõdrasääse (*Dasineura brassicae*) tõrjeks rapsil ning lehetäide (*Aphididae*) ja viljakuke (*Oulema melanopus*) tõrjeks nisul ja odral.

Valmistamise kuupäev ja partii nr.: vaata pakendilt!

Registreerimisnumber: 0394/07.02.11

Sisaldab ohtlikke aineid: aromaatsed süsivesinikud (lakibensiin).

POLECI-t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.



ETTEVAATUST

H226	Tuleohtlik vedelik ja aur
H302	Allaneelamisel kahjulik
H304	Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav
H318	Põhjustab raskeid silmakahjustusi
H332	Sissehingamisel kahjulik
H335	Võib põhjustada hingamisteede ärritust
H336	Võib põhjustada unisust või peapööritust
H410	Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
EUH066	Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist
EUH401	Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit
P210	Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada
P261	Vältida pihustatud aine sissehingamist
P270	Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada
P280	Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille, kaitsemaski
P301+P310	ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga
P331	MITTE kutsuda esile oksendamist
P303+P361+P353	NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: võtta viivitamata kõik saastunud rõivad seljast. Loputada nahka veega/loputada duši all

P305+P351+P338 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord

P310 Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada volitatud jäätmekäitlusettevõttes

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide)

SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhervööndist 10 m pinnaveekogudest.

SPe8 Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel.

POLECI-t on keelatud pritsida alal, millel on õitsvaid taimi!

Pakend: 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 5 l, 10 l, 20 l

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Teabe saamiseks pöörduge toote omaniku poole:

M/s. Sharda Europe b.v.b.a. Jozef Mertensstraat 142,1702 Dilbeek Belgia

Tel: +32 2466 4444

Shardaint@vsnl.com

KASUTUSJUHISED

OHUTUSNÕUDED

Käitlemisel kasutada SOBIVAT KAITSERIIETUST, SOBIVAID KAITSEKINDAID JA NÄO/SILMADE KAITSEVAHENDEID.

Pärast pritsimist VÕTTA KOHE ÄRA kõik saastunud rõivad.

Pakendi purunemisel

Välja voolanud preparaat katta liiva, saepuruga või muu absorbendiga kuni preparaat on täielikult läbi imunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Hoiustamine

HOIDA LUKUSTATUD, OHUTUS, KUIVAS KOHAS, eraldi loomasöödast ja toiduainetest.

KAITSTA KÜLMUMISE EEST. Hoiukoha täpsemad nõuded on välja toodud

Põllumajandusministri 29.11.2011 määruses nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“. Säilivusaeg 2 aastat.

Jäätmete ja taara kahjutustamine

Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitsevahendi paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga kuni preparaat on täielikult läbi imunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Esmaabi:

Nahaga kokkupuutel: Võta seljast määrdunud riided. Pese nahapinda seebi ja rohke veega. Kui ärritus on püsiv, pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: Loputa kiiresti rohke veega vähemalt 15 minuti jooksul (silmalaud avatud). Kui punetus, kipitus, pisaravool püsivad, pöördu arsti poole.

Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Hingamisraskuste korral anda hapnikku. Kui hingamine on seiskunud, teha kunstlikku hingamist. Pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: loputada suud. Mitte esile kutsuda oksendamist. Pöörduda koheselt arsti poole.

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Kasutuspiirangud

Keelatud on Poleci kasutamine lähemal kui 10 m veekogudest.

PIIRANGUD

MITTE PRITSIDA põllukultuure, mis kannatavad põua või muudest põhjustest tingitud stressi all.

TÕRJUTAVAD KAHJURID

Naeri-hiilamardikas (*Meligethes aeneus*), kõdra-peitkärsakas (*Ceutorhynchus assimilis*), ristõieliste maakirbud (*Phyllotreta* spp.), kõdrasääsk (*Dasineura brassicae*), lehetäid (*Aphididae*) ja viljakukk (*Oulema melanopus*).

Puhastamine

Enne pritsimisega valmistamist ja pärast kasutamist tuleb prits hoolikalt puhastada.

Pihustid peavad olema enne kasutamist HOOLIKALT PUHASTATUD. Kontrollida filtreid ja düüse, et ei esineks vigastusi ning ummistusi.

Enne emulsioonkontsentraadi (EC) tüüpi preparaatide (nagu POLECI) segamist on eelkõige oluline pihustusseadme põhjalik läbipesemine soovitud pesuainega. EC tüüpi preparaatides kasutatavad lahustid eemaldavad need pestitsiidid, mis on kleepunud pihustusseadme paagi seinte ja muude osade külge.

SEGAMINE

Enne kasutamist hoolikalt loksutada.

Enne pritsimisega valmistamist veendu, et pritsipaak ja pihustid oleks puhtad.

Täida pool pritsipaaki puhta veega ja pane segisti tööle. Lisa vajalik kogus Poleci't ja lahust samaaegselt segades täida ülejäänud paak veega. Segisti jätta tööle nii transportimisel kui pritsimisel.

TÕRJE

Nisu ja oder

Lehetäide ja viljakuke tõrjeks pritsida esimeste kahjustuste ilmnemisel.

Kulunorm 0,3 l/ha.

Raps

Ristõieliste maakirpude (*Phyllotreta* spp.), naeri-hiilamardika (*Meligethes aeneus*), kõdra-peitkärsaka (*Ceutorhynchus assimilis*) ja kõdrasääse (*Dasineura brassicae*) tõrjeks pritsida 1. pärislehe faasist kuni õiepungade värvumise alguseni (kasvufaas BBCH 11-59).

Kulunorm 0,3 l/ha.

Vee kogus 200–400 liitrit hektari kohta on piisav lehestiku nõuetekohaseks katmiseks pritsimislahusega.

Soovitav pihustusrõhk on 2–3 baari. Pritsimiseks kasutada keskmist piisa suurust.

TARNETINGIMUSED

Taimekaitsevahend valmistatakse hoolika kontrolli all ja firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisinstruktsioonid ning soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, uued sordid, uus tehnika, taimede resistentsuse kasv jms.