Roundup B

Taimekaitsevahend.
Herbitsiid.
Toimeaine: glüfosaat 360 g/l
Preparaadi vorm: vesilahus
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Eesti reg. nr: 0575/03.12.15

Pakendid: 140 ml, 280 ml, 540 ml, 900 ml, 1000 ml

Hädaabi telefon: 112

Loa valdaja: Evergreen Garden Care Poland Sp. Z o.o.
ul. Ostrobramska, 101A, PL-04-041 Warszawa, Poland
Valmistaja: Evergreen Garden Care Belgium BVBA
Voshol 8, B-9160 Lokeren, Belgium

P102:	**Hoida lastele kättesaamatus kohas.**
P234:	**Hoida üksnes originaalpakendis.**
P501:	**Sisu/mahuti kõrvaldada pädeva ametiasutuse poolt heaks kiidetud ohtlike jäätmete käitlusega tegeleva keskuse kaudu.**
EUH401:	**Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks tuleb järgida kasutusjuhendit.**
SP1:	**Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).**

Kasutusala: See toode on koduaedadesse sobiv taimekaitsevahend, mida võib kasutada soovimatutel taimedel ja aladel, kuhu taimestikku ei soovita, sealhulgas puudel, värsketel kändudel ning õõnsavarrelistel taimedel. Roundup B hävitab üheaastaseid ning enamikku mitmeaastaseid umbrohtusid aias ning pindadel, mis pole taimekasvuks mõeldud, näiteks kruusakatetel, teeradadel, sissesõiduteedel, kattega pindadel, terrassidel, platsidel, aiaäärsetel ribadel ja muruplatsi servades. Seda võib kasutada umbrohuste pindade puhastamiseks enne köögiviljade, lillede, põõsaste ja puude istutamist ning umbrohtunud pindade uuendamiseks.

Roundup B toimeviis: Roundup B imendub lehtedesse ning liigub läbi kogu taime, nii maa peal kui ka maa all, ning hävitab ühe- ja mitmeaastased umbrohud, rohttaimed ja õõnsavarrelised taimed. Kokkupuutes mullaga see inaktiveerub ning laguneb mulla mikroorganismide toimel, võimaldades pinda uuesti kultiveerida. Umbrohtudel ilmneb toime 2-4 nädala pärast. Kändudele kandmisel takistab puude võsude kasvamist.

MITTE KASUTADA MURUL EGA TEISTEL KASULIKEL TAIMEDEL.

Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste änguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses. Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada taimede õitsemise ajal.

Kasutamine: Roundup B hävitab ühe kasutuskorraga suurema osa umbrohtudest. Piserdage umbrohtudele ja võrsetele igal ajal, kui taimed on aktiivses kasvufaasis ning neil on toote omastamiseks piisavalt lehepinda. Värskeid kände tuleks töödelda peale või enne kevadist/varasuvist aktiivset mahlajooksuperioodi. Ärge pritsige vahetult enne vihma. Kui 6 tundi pärast toote pealekandmist sajab vihma, väheneb toote mõju ning vajalik võib olla kordustöötlus. Ärge pritsige tuulise ilmaga (tuult üle 4 m/s), et toode ei kanduks muruplatsidele ja teistele kasulikele taimedele, mida soovite alles hoida. Hoiduge ka kontaktist teiste kultuurtaimedega. Kui töötlete kultuurtaimi kogemata, loputage umbrohumürk KOHE JA PÕHJALIKULT veega maha. Pinnasele võib uuesti istutada ja külvata 5 päevat pärast toote kasutamist.

KASUTAMINE

Töödeldatavad objektid:	Töölahus	Märkused
Väikesed ja lihtsalt ohjeldatavad üheaastased umbrohud. Maks. 10–15 cm kõrgused.	0,5 korgitäit (10 ml) 1.5 l vee kohta	Töölahusega töödeldav ala: umbes 30 m² (0,3 ml Roundup B/m^2)
Suured mitmeaastased umbrohud	0,75 korgitäit (15 ml) 3 l vee kohta	Töölahusega töödeldav ala: umbes 30 m² (0,5 ml Roundup B/m^2)
Suured ja problemaatilised umbrohud, nt karuputk, nõges ja naat	1 korgitäis (20 ml) 1.5 l vee kohta	Töölahusega töödeldav ala: umbes 30 m² (0,65 ml Roundup B/m^2)
Muru taastamine	1 korgitäis (20 ml) 1.5 l vee kohta	Töölahusega töödeldav ala: umbes 30 m² (0,65 ml Roundup B/m^2)
Puude ja põõsaste kännud	1 korgitäis (20 ml) 80 ml vee kohta	Kändu pintseldada 20%-lise töölahusega kohe pärast puu langetamist üle kogu lõikepinna. Olge ettevaatlik sama liiki puude/põõsaste/hekkidega, mida soovite säilitada, sest juured võivad olla kokku kasvanud.
Õõnsavarrelised taimed (jaapani kirburohi)	1 korgitäis (20 ml) 80 ml vee kohta	Lõigake vars ära umbes 20 cm maapinna kohalt. Seejärel kandke allesjäänud tüükasse 5-10 ml 20%-list töölahust. (Kasutage näiteks ühekordset pipetti.)

Pritsimiskordade arv: 1-3 korda aastas.

KASUTUSJUHEND
Kuidas kasutada

Õige töölahuse tegemiseks kasutage alati kaasasolevat mõõtetopsina kasutatavat korki. See pole küll kohustuslik, aga ettevaatuse mõttes soovitame kasutada veekindlaid kindaid ja kummikuid.

1. **Ühe- ja mitmeaastaste taimede hävitamine**

Pihustage lehtedele, nii et need on kergelt märjad. Kasutage kasutamistabelit.

2. **Värsked puu- ja põõsakännud**

Lõigake puu või põõsas maapinna lähedalt maha. Värskele lõikepinnale kandke pintsliga töölahus, mille valmistamisel on kulunud 20 ml toodet 80 ml vee kohta. Veenduge, et kogu lõikepind on läbi immutatud, eeskätt servadest ja koore ümbert. Enne ja pärast kasutamist tuleb pintslit hoolikalt puhastada.

3. **Õõnsavarrelised umbrohud**

Piserdage lehtedele kontsentratsioonis 20 ml toodet 1.5 l vees 30 m² suurust ala. Parimad tulemused saate enne õitsemist ja enne sügisest koltumist. Vajalik on hea katvus. Piserdage ka lehtede alumisele küljele. Korrake töötlust vajadusel, kui ilmneb pealekasv. Kui jaapani kirburohi kasvab vajalike taimede keskel, kasutage 5-10 ml 20% lahust (20 ml toodet 80 ml vee kohta) ühe taime kohta järgmisel meetodil: pärast augusti keskpaika, aga enne lehtede langemist lõigake varred umbes 20 cm kõrguselt ja 40 mm sõlme kohalt maha. Purustage varre sisemus kruvikeerajaga ning kandke toode pipetiga õõnsasse varreossa 15 minuti jooksul alates lõikamisest. Kõrvaldage pipett ettevaatlikult. Varre läbimõõt peab olema üle 8 mm.

PÄRAST KASUTAMIST:
Loputage pihustit kolm korda ja valage loputusvesi paljale maapinnale.
Loputage tühja pudelit kolm korda puhta veega ja valage loputusvesi paljale maapinnale. See pole küll kohustuslik, aga ettevaatuse mõttes soovitame kasutada veekindlaid kindaid ja kummikuid.

Ettevaatusabinõud: Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida üksnes originaalpakendis. Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks tuleb järgida kasutusjuhendit.

Esmaabi:
Kokkupuude silmaga
Loputada viivitamata mitu minutit veega. Kui kannate kontaktläätsesid, siis eemaldada need ja jätkata loputusega. Kui ärritus ei kao, võtta ühendust arstiga.
Kokkupuude nahaga
Loputada kokkupuutunud nahapiirkonda viivitamata seebiveega. Kui ärritus ei kao, võtta ühendust arstiga.

Sissehingamise korral
Toimetada kannatanu värske õhu kätte ja võtta ühendust arstiga.
Allaneelamise korral
Loputage suud põhjalikult veega. Andke kohe juua vett. MITTE kutsuda esile oksendamist, välja arvatud juhul, kui seda palub teha meditsiiniline personal. Võtta viivitamata ühendust arstiga.
Teave arsti jaoks: sümptomaatiline ravi (mürgitustamine, elutalituse taastamine); puudub konkreetne vastumürk

PIIRANGUD:
Vältimaks edasikandumist muruplatsidele ja muudele vajalikele taimedele, ärge kõndige töödeldud aladel, kuni toode on lehtedel kuivanud.

Taara kahjutustamine: Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

Hoiutingimused: Vältida preparaadi külmumist. Madalaim hoidmistemperatuur on -10°C. Õigel hoiustamisel on toote säilivusaeg 2 aastat alates valmistamise kuupäevast.

Tähelepanu!
Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutamisjuhend ning soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.