

CONFIDOR

Taimekaitsevahend

Insektitsiid

Kasutusala: insektitsiid lehetäide, karilaste ja ripslaste tõrjumiseks kasvuhoones kurgil, tomatil, ja paprikal.

CONFIDOR-i võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Eesti reg. nr: 0363/13.01.10

Toimeained: imidaklopriid 700 g/kg

Preparaadi vorm: vees dispergeeruvad graanulid

Sisaldab ohtlikku ainet imidaklopriid.

Valmistamise kuupäev ja partii number: vaata pakendilt

Pakend: 200 g

Loa valdaja: Bayer AG, Kaiser-Wilhelm-Allee 1, 51373 Leverkusen, Saksamaa

Valmistaja ja pakkija: Bayer AG, Alte Heerstrasse, 41538 Dormagen, Saksamaa



HOIATUS!

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P264 Pärast käitlemist pesta hoolega kokkupuutunud kehaosad.

P270 Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada.

P280 Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.

P301+312 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga.

P330 Loputada suud.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist. Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada. Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.

SPe8 Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Hädaabi telefon: 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Ettevaatusabinõud: Preparaadiga töötamisel kasutada eririietust (kummisaapad, kummikindad, peakate, spetsiaalne tööülikond, respiraator). Pärast töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad, samuti kaitseriietus (ka kinnaste sisepind).

Esmaabi:

Üldised meetmed: eemaldada koheselt kemikaaliga kokkupuutunud riided ning kahjutustada need ohutult.

Sissehingamisel: viia kannatanu värske õhu kätte. Hoida kannatanu soojas ja lasta tal puhata. Mürgistusnähtude püsimisel pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga: pesta kohe rohke vee ja seebiga. Nahaärrituse püsimisel pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: loputada avatud laugudega silmi koheselt aeglaselt ja ettevaatlikult rohke veega vähemalt 15-20 minutit. Eemaldada kontaktläätsed (kui on) esimese 5 minuti järel ning jätkata loputamist. Ärrituse püsimisel pöörduda silmaarsti poole.

Allaneelamisel: pöörduda otsekohe arsti poole. Oksendamist võib esile kutsuda ainult kui: 1. kannatanu on täielikult teadvusel, 2. esmaabi ei ole koheselt kättesaadav, 3. alla neelati suur kogus (rohkem kui suutäis) kemikaali, 4. allaneelamisest on möödas vähem kui 1 tund. Okse ei tohi sattuda hingamisteedesse. Loputada suud. Hoida kannatanu soojas ja lasta tal puhata.

Informatsioon arstile:

Sümptomaatiline ravi. Jälgida kopsude ja südame tööd. Allaneelamise korral teha maoloputus, seejärel manustada aktiivsütt ja naatriumsulfaati.

Ohutusnõuded

Kasutada eririietust, hingamisteede kaitsevahendeid, kummisaapaid ja -kindaid. Pärast töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad. Vältida preparaadi sattumist nahale, silma ja riietele. Hoida tööülikond eraldi. Töötamise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb täita hügieeni ja ohutustehnika üldnõudeid. Isikukaitsevahendid tuleb kasutamise järel hoolikalt puhastada.

Hoiustamine: Hoida ainult originaalpakendis jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna, temperatuuril -20...+40°C. Hoida eemal kuumusest ja süttimisallikatest. Preparaadi tolmu võib õhuga kokkupuutel

moodustada plahvatusohtlikke ühendeid. Ärge laduge konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m. Säilivusaeg 2 aastat valmistamisest.

Pakendite kahjutustamine: Pakendite korduvkasutamine on keelatud. Pärast tühjendamist loputada pakendid vähemalt 3 korda puhta veega. Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks. Kasutuskõlbmatuks muudetud loputatud pakendid anda üle ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Pakendi purunemisel: mahaläinud preparaati mitte kasutada, vaid koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja aparatuuri pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Traktoripritsi täitmisel lahtisest veekogust ei tohi kasutada pritsi oma täitmisseadmeid.

Toimemehhanism:

Confidor on süsteemne insektitsiid, mille toimeaine liigub taimes vabalt nii juurtest maapealsetesse taimeosadesse kui vartest ja lehtedest alla juurtesse. Confidor sobib nii taimede pritsimiseks kui kastmiseks peamiste kahjurite – lehetäide, kasvuhoonekarilase ja ripslaste ilmnemisel kurgil, tomatil ja paprikal kasvuhoones.

Kasutusjuhend:

Confidor'i võib lisada kastmisvette või pritsimislahusesse. Oluline on alustada tõrjet kohe, kui on märgata putukate ilmumist taimedele või nende poolt tekitatud esmaseid kahjustusi. **Tähelepanu! Mesilastele ja teistele tolmeldajatele ohtlik. Keelatud kasutada õitsvatel põllumajanduskultuuridel ja umbrohtudel.**

Kurk, tomat, paprika:

Taimede pritsimisel:

Kulunorm: 0,035% töölahus (35 g/100 l veele/ 1000 taime kohta).

Töölahuse kulu: 130 l/1000 m²

Taimede kastmisel:

Tomat: 0,007% töölahust 0,1 l / 1 taime kohta (7 g / 100 l veele/ 1000 taime kohta)

Kurk, paprika: 0,014% (14 g / 100 l veele /1000 taime kohta).

Kasutatakse 1 kord saagihooaja vältel. Kui preparaati kasutatakse kastmissüsteemi kaudu, tuleb kontrollida, et kastmissüsteemi ei jääks töölahuse jääke.

Ooteaeg: 4 päeva. Pritsituna on kahjulik kasvuhoonekarilase jt kahjurite bioloogilistele vaenlastele 2-4 nädala vältel.

Taimede pritsimisel tuleb jälgida, et ei pritsitaks ereda päikesevalguse ajal keskpäeval. Pritsimise mõju on efektiivsem 15-30°C õhutemperatuuri juures, kui taimede ainevahetus on aktiivne. Pärast pritsimist tuleb kasvuhoone hoolikalt õhutada. Enne töötajate kasvuhoonesse lubamist peavad pritsitud taimed täielikult kuivanud olema. Pritsitud alale võib ilma kaitsevahenditeta minna 24 h pärast pritsimist.

Kasutamisel kastmissüsteemi kaudu on preparaadi toime tõhusam, kui substraadil lubatakse enne Confidor'iga kastmist kergelt taheneda. Sel juhul imendub Confidor'i sisalduv kastmisvesi kiiremini taime juurteni. Preparaadi mõju kastmise kaudu

avalduv visuaalselt mõne päev möödumisel pärast kastmist ning kestab kuni 4 nädalat.

Resistentsuse tekkimise vältimiseks tuleb tõrjesüsteemis kasutada ka teisi keemilisi putukatõrjevahendeid.

Preparaat on mullas liikuv, seetõttu ei sobi see kahjurite tõrjumiseks neil peenardel, mis on looduslikust maapinnast eraldamata.

Pritsimislahuse valmistamine: Enne pritsimislahuse valmistamist veendu, et prits, pihustid jm agregaadid osad oleksid puhtad. Määra täpselt kindlaks pritsimiseks vajalik vee kogus ning preparaadi hulk. Lase lahusel ühtlaselt seguneda. Pritsimise ajal peab segaja töötama. Juhul, kui paagisegusse on vaja lisada teisi preparaate, soovitage lahustada kõik preparaadid eraldi nõus ning alles seejärel valada kokku pritsi paaki. Juhul, kui pritsimisel tekib vaheaeg, siis enne pritsimise uuesti alustamist tuleb töölahust paagis hoolikalt segada.

Pritsi puhastamine: Pärast töö lõpetamist pesta prits, voolikud ning pihustid hoolikalt vee ning spetsiaalse pesuvahendiga. Tühjenda paak täielikult, võta lahti pihustid ja filtrid ning pese neid eraldi vees, täida pritsimiseseadme paak 10 % mahus veega ja sega hoolikalt. Tühjenda paak uuesti. Korda sama protseduuri veelkord, seejärel kontrolli filtreid ja puhasta kuni sinna kogunenud jäägid on kadunud.

Tähelepanu!

Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.

® – registreeritud kaubamärk kuulub firmale Bayer CropScience AG.