

Winotote

Taimekaitsevahend

FUNGITSIID

Toimeaine: fenpropidiin 750 g/l
Emulsioonikonsentraat.

Winotote - morfoliinide rühma kuuluv süsteemne fungitsiid seenhaiguste tõrjeks tali- ja suvinisul, tali- ja suviodral, tali- ja suvitritikalel, rukkil ja kaeral.

Toodet võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.



NB! Sisaldab fenpropidiini. Võib põhjustada allergilist reaktsiooni.

Ohtlikud ained: fenpropidiin, polü(oksü-1,2-etaandiüül), alfa.-isotridetsüül- omega hüdroksü-, fosfaat, naatrium diisooktüülsulfosuktsinaat, C10-C13 süsivesinikud.

Winotote ei tohi kasutada lähemal kui 10 m veekogudest!

Ettevaatust

EUH208 Sisaldab fenpropidiini. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.

EUH066 Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

H335 Võib põhjustada hingamisteede ärritust.

H332 Sissehingamisel kahjulik.

H318 Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H312 Nahale sattumisel kahjulik.

H302 Allaneelamisel kahjulik.

H373 Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel.

P391 Mahavoolanud toode kokku koguda.

P280 Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.

P260 Auru ja pihustatud ainet mitte sisse hingata.

P264 Pärast käitlemist pesta hooliga vahendiga kokkupuutunud kehaosi.

P305+P351+P338+ P310 SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P304+P340+P312 SISSEHINGAMISE KORRAL: toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata. Halva enesetunde korral võtta ühendust

MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

P301+P312+P330 ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust

MÜRGISTUSTEABEKESKUSEGA või arstiga. Loputada suud.

P302+P352+P312 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

SPe3 Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil tuleb toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Pakend: 5 l

Registreerimise nr. 828/18.08.22
Partii nr. vaata etiketilt
Valmistamise aeg: vaata etiketilt
Aegumistähtaeg: 2 aastat valmistamise kuupäevast.

Registreeringu hoidja:

ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden,
Madalmaad
Tel.: +31 33 4453160
www.adama.com

Tootja/pakendaja:

ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O.B. 262 Ashdod, Israel

Maaletooja ja turustaja:

AS Baltic Agro
Peterburi tee 44
11415 Tallin
Estonia
Tel.: +372 606 2260

Scandagra Eesti AS
Tähe 13 Viljandi,
71012 Estonia
Tel.: +372 479 6166
info@scandagra.ee
www.scandagra.ee

Litagra OÜ
Aardla 25 E,
50110 Tartu, Estonia
Tel.: +372 7366 796

Maaletoojad:

Syngenta Polska Sp. z o.o.,
Ul.Szamocka 8,
01-748 Warszawa,
Poola.
Esindaja Eestis: tel.+372 51 44 011

VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE, TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÕUDEID.

TOIMEMECHANISM

Winotote on süsteemne fungitsiid, mis sisaldab toimeainena fenpropidiini. Fenpropidiin kuulub morfoliinide rühma, mida iseloomustab iseäranis hea kaitsev ja raviv toime jahukaste vastu. Fenpropidiin on mitmetoimeline fungitsiid jahukaste tõrjeks, millele on omane väga madal oht resistentsuse tekkeks. Winotote'i kasutamisel paagisegus erineva toimemechanismiga fungitsiididega, aitab fenpropidiin vähendada jahukastel nende fungitsiidide vastu resistentsuse väljakujunemise ohtu.

Toode on samuti efektiivne roostete, äärislaiksuse ning osaliselt kõrreliste võrklaiksuse ja helelaiksuse vastu lehtedel. Fenpropidiin imendub taimede roheliste osade kaudu ning levib süsteemselt kogu taimes. Seega on ka taimede kasvavad osad kaitstud. Fenpropidiin imendub kiiresti ja on aktiivne ka madalatel temperatuuridel (+5°C).

Sõltuvalt ilmastikutingimustest ja toote kulunormidest annab ta taimedele kaitse 3-4 nädalaks.

KASUTAMINE

Winotote soovitatakse kasutada teise kõrresõlme moodustumisest kuni loomise keskpaigani (BBCH 32-55), esimeste haigussümptomite ilmnemisel. Haigusõrnade sortide puhul on soovitatav ennetav pritsimine.

	Haigused	Kulunorm
Tali- ja suvinisu	<i>Blumeria graminis</i>	0,25-0,75 l/ha
	<i>Puccinia recondita</i>	0,75 l/ha
	<i>Puccinia striiformis</i>	
Tali- ja suvioder	<i>Blumeria graminis</i>	0,25-0,75 l/ha
	<i>Puccinia hordei</i>	0,75 l/ha
	<i>Puccinia striiformis</i>	
	<i>Rhynchosporium secalis</i>	
Tali- ja suvitritikale	<i>Blumeria graminis</i>	0,25-0,75 l/ha
	<i>Puccinia recondita</i>	0,75 l/ha
	<i>Puccinia striiformis</i>	
	<i>Rhynchosporium secalis</i>	
Tali- ja suvirukis	<i>Blumeria graminis</i>	0,25-0,75 l/ha
	<i>Puccinia recondita</i>	0,75 l/ha
	<i>Rhynchosporium secalis</i>	
Kaer	<i>Blumeria graminis</i>	0,25-0,75 l/ha
	<i>Puccinia coronata</i>	0,75 l/ha

Maksimaalne	kasutuskordade	arv:	2		
Intervall	kasutuskordade	vahel:	14		
Koristuseelne	ootaeg	pritsimise	järel:	42	päeva

Veekogus: 100 kuni 300 l/ha. Suuremad veekogused on soovitatavad tiheda taimiku korral. Vihm 1-2 tundi pärast pritsimist fungitsiidi efektiivsust enam ei mõjuta.

SEGAMINE

Winotote soovitatakse lisada teistele fungitsiididele, et parandada nende efektiivsust jahukaste vastu ja vähendada resistentsuse kujunemise ohtu. 0.25-0.5 l/ha Winotote on piisav kulunorm jahukaste vastu juhul, kui kasutada seda paagisegus teiste fungitsiididega. Täiendava informatsiooni saamiseks toodete segamise kohta palun vaadake tootja kodulehekülge või võtke ühendust tootja esindajaga.

SÄILITAMINE

Hoida kaitstuna otsese päikesevalguse, kuumuse ja niiskuse eest temperatuuril 0°C to +35°C. Hoida toodet originaalpakendis.

Kui toodet ei kasutata, hoida pakend suletuna.

PAKENDITE KAHJUTUSTAMINE

Tühjaks saanud taara loputada vähemalt kolm korda puhta veega. Loputusvesi valada valmistatava töölahuse hulka. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Taara korduvkasutamine on keelatud.

Taimekaitsevahendi jäägid tuleb kahjutustada ohtlike jäätmetena.

TULEOHUTUS

Mitte kasutada tugevat veejuga. Sobivad kustutusvahendid: süsinikdioksiid, alkoholikindel vaht, kuivkemikaal, veejuga. Tules võib eralduda kahjulikke aineid (süsinikoksiidid, lämmastikoksiidid, vesinikkloriid, vesinikfluoriid). Kanda hingamisteede kaitsevahendeid, kummisaapaid ja kummikindaid.

ESMAABI

Sissehingamisest tingitud õnnetuse puhul viia kannatanu värske õhu kätte. Tugevneva halva enesetunde puhul pöörduda arsti poole.

Nahale sattumisel võtta seljast saastunud riie ja pesta tootega kokkupuutunud nahapiirkonda sooja vee ja seebiga. Pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel loputada silmi koheselt rohke veega. Kui kannate kontaktläätsi, võtke need ära. Kaitske kahjustamata silma. Pöörduge arsti poole.

Allaneelamisel loputada suud veega. Anda juua vett. Pöörduge arsti poole.

Mitte kunagi ärge andke juua teadvusetule või krampides kannatanule.

MÄRKUS

Tootja garanteerib toote kvaliteedi, kui see soetati avamata originaalpakendis, kuid ei vastuta vales säilitamisest või väärkasutusest tingitud tagajärgede eest.