

**Chambel 6 FS**  
**Taimekaitsevahend**  
**Fungitsiid**

**Toimeaine:** tebukonasool 60 g/l

**Preparaadi vorm:** suspensioonikontsentraat

**Kasutusala:** triasoolide rühma kuuluv süsteemne fungitsiid suvi- ja talinisu ning suvi- ja taliodra seemnete puhtimiseks.

**Chambel® 6 FS võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.**

**Toode sisaldab ohtlikku ainet: tebukonasool.**



**Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!**

**Hoiatus**

|                  |                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>H361d</b>     | Arvatavasti kahjustab loodet.                                                                                                                    |
| <b>H410</b>      | Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.                                                                                                |
| <b>EUH208</b>    | Sisaldab 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.                                                                |
| <b>EUH401</b>    | Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.                                                                    |
| <b>P102</b>      | Hoida lastele kättesaamatus kohas.                                                                                                               |
| <b>P201</b>      | Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.                                                                                                            |
| <b>P280</b>      | Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski.                                                                                   |
| <b>P308+P313</b> | Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.                                                                                  |
| <b>P405</b>      | Hoida lukustatult.                                                                                                                               |
| <b>P501</b>      | Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.                                                                                        |
| <b>SP1</b>       | Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). |

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud. Vältida kemikaali sattumist keskkonda. Tutvuda erinõuetega/ohutuskaardiga.

**Esmaabi:** Mistahes mürgitusnähu ilmnemisel kasutada juhendis toodud esmaabi meetmeid ja mürgistuse kahtluse korral kutsuda arst, arstile näidata pakendit või etiketti. **Sissehingamisel:** Kannatanu viia värske õhu kätte ja hoida mugavas asendis. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole. **Kokkupuutel nahaga:** Koheselt eemaldada kemikaaliga määrdunud riided. Pesta nahka rohke vee ja seebiga. **Silma sattumisel:** Hoida silmalaud lahti ja pesta rohke veega 10-15 minutit. Pöörduda arsti poole. **Allaneelamisel:** Pöörduda arsti poole, võimalusel näidata etiketti. **Märkus:** Teadvusetule patsiendile ei tohi midagi anda ega kutsuda esile oksendamist.

**Taara purunemisel:** Mahaläinud vedel preparaat katta liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni preparaat on täielikult segunenud. Juhul, kui preparaati pole võimalik teistmoodi ohutustada, tuleb saastunud ala eraldada ja mullale sattunud aine eemaldada. Saastunud pinnasekiht tuleb maha koorida (vajadusel töödelda absorbeeriva ainega), koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

**Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.**

**Pakend:** 1, 5, 10, 20, 50, 200 l

**Eesti reg-nr:** 0367/06.11.09

**Valmistamise kuupäev:** vaata pakendilt

**Partii nr:** vaata pakendilt

**Säilivusaeg:** minimaalselt 2 aastat valmistamise kuupäevast

**AS Baltic Agro**

Rukki tee 8, Lehmja küla,  
75306 Rae vald,  
Harjumaa, Eesti  
Tel.: +372 606 2260

**Scandagra Eesti AS**

Tähe 13  
71012 Viljandi  
Eesti  
Tel.: +372 479 6166  
info@scandagra.ee  
www.scandagra.ee

**Registreeringu valdaja:**

Nufarm GmbH & Co. KG  
St.-Peter Str. 25  
A-4021 Linz  
Austria

**Tootja/pakkija:**

„FREGATA“ S.A., ul. Grunwaldzka 497,  
80-309 Gdansk, Poola

**Keskkonnaohtlikkus:** Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning pritsi pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni. Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide.

**KASUTUSJUHE**

Chambel 6 FS on efektiivne nisul nisu-kõvanõe (*Tilletia caries*) ja fusariooside (*Fusarium* spp.) tõrjel; odral odra-lendnõe (*Ustilago nuda*), odra triiptõve (*Pyrenophora graminea*) ja võrklaiksuse (*Pyrenophora teres*) varaste arengujärgude tõrjel.

| Kultuur           | Kulunorm<br>l/t | Haigused                                                                                                                                                                                                                                                     | Puhtimine                                                       |
|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Suvi- ja talinisu | 0,5             | Nisu-kõvanõgi ( <i>Tilletia caries</i> ),<br><i>Fusarium</i> spp. infektsioonid seemnetel,<br>juuremädanik ( <i>Bipolaris sorokiniana</i> ,<br><i>Fusarium</i> spp.)                                                                                         | 0,5 l puhtimisvahendit 5<br>liitris vees 1 t seemnete<br>kohta. |
| Suvi- ja talioder | 0,5             | Odra-lendnõgi ( <i>Ustilago nuda</i> ),<br><i>Fusarium</i> spp. infektsioonid seemnetel,<br>juuremädanik ( <i>Fusarium</i> spp.), odra<br>triiptõbi ( <i>Pyrenophora graminea</i> ),<br>võrklaiksus ( <i>Pyrenophora teres</i> ) varastes<br>arengujärgkudes | 0,5 l puhtimisvahendit 5<br>liitris vees 1 t seemnete<br>kohta. |

Kasutuskordi 1.

**JUHENDID SEEMNETE PUHTIMISEKS**

Kasutada puhtimisseadmeid, mis sobivad tööks vedelate puhtimisvahenditega.

Seemned puhtida vahetult enne külvamist.

Chambel 6 FS jaoks kasutada ühte puhtimismasina kahest pumbast. Juhul kui pumpasid on ainult üks, pesta see hoolikalt enne ja pärast Chambel 6 FS kasutamist.

Töödeldud seemet ei tohi kasutada toiduks ega loomasöödaks.

Keelatud on uuesti kasutada kotte, milles on hoitud puhitud seemet.

Puhitud seemne hoidmiseks kasutatavad kotid peavad olema markeeritud kirjaga „Seeme puhitud Chambel 6 FS-ga, mis sisaldab toimeainet tebukonasool”.

Kui puhitud seeme jääb järgmiseks kasvuhoojaks, kontrollida enne külvamist idanevusprotsenti.

### **PÄRAST TÖÖ LÕPETAMIST**

Puhastada hoolikalt seadmed.

Puhastada isikukaitsevahendid, seejuures kindad ka seestpoolt.

Pesta end vee ja seebiga.

Pesta tööriietus.

### **SÄILITAMINE**

Säilitada lastele kättesaamatult ning eraldi toiduainetest, jookidest ning loomasöödast.

Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis. Hoida kuivas ning jahedas hästi ventileeritavas paigas, eemal tulest ja kergesisüttivatest materjalidest. Säilitada 0 °C - +25 °C juures.

### **TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE**

Enne lahuse valmistamist loksutage pakendit korralikult. Töölahust peab valmistama eraldi mahutis.

Mahuti tuleb esmalt täita sobiva koguse veega ning seejärel lisada vajalik hulk toodet. Valmis töölahus valada puhtimismasinasse. Segisti peab seejuures töötama. Kogu töölahus tuleb kasutada ära ühekorraga.

### **RESISTENTSUS**

Tebukonasool on DMI (demetülatiooni pidurdamine) fungitsiid. Resistentsete seenetüvede tekkimise vältimiseks on soovitatav kasutada vaheldumisi erineva toimemehhanismiga tooteid.

Resistentsete seenetüvede kahtluse korral kasutage integreeritud taimekaitset (resistentsed sordid, külvikord, taimekaitsevahendite kasutamine vastavalt vajadusele jne). Kõige kaasaegsema teabe ja täpsemate soovitude saamiseks võtke palun ühendust toote edasimüüjaga.

### **PAKENDITE KAHJUTUSTAMINE**

Taara korduvkasutamine on keelatud! Taimekaitsevahendi jäägid ja tühjad pakendid tuleb kahjutustada ohtlike jäätmetena. Tühjad mahutid tuleb loputada 3 korda puhta veega ja loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks.

### **Tähelepanu!**

Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse.

Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja turustamisel polnud võimalik ette näha.