Banjo Forte

Taimekaitsevahend
Fungitsiid

Toimeained: fluasinaam 200 g/l, dimetomorf 200 g/l
Preparatiivne vorm: Suspensioonikontsentraat
Pakend: 1, 5 l

Eesti reg. nr.: 0561/03.09.15
Partii nr ja valmistamise kuupäev: vaata pakendil
Kasutusala: fungitsiid kartuli-lehemädaniku (*Phytophthora infestans*) tõrjeks.
Preparaat sisaldab ohtlikke aineid: fluasinaam; dimetomorf; 1,2-bensisotiasoliin-3-oon.

Toodet on lubatud kasutada ainult taimekaitsetunniatust omaval töötajal.

Ettevaatust

H360Fd	**Võib kahjustada viljakust. Arvatavasti kahjustab loodet.**
H410	**Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.**
EUH 208	**Sisaldab fluasinaami, 1,2-bensisotiasoliin-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.**
EUH401	**Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit.**
P201	**Enne kasutamist tutvuda erijuhistega.**
P280	**Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, kaitseprille ja kaitsemaski.**
P308+P313	**Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral: pöörduda arsti poole.**
P391	**Mahavoolanud toode kokku koguda.**
SP1	**Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/ Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).**
Spe3	**Veeorganismide kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhvervööndist 10 m pinnaveekogudest.**

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Hädaabi telefon 112
Mürgistusteabekeskuse lühinumber: 16662

Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden
Madalmaad
Tel.: +31 33 445 31 60
www.adama.com

Tootja/pakkija:
ADAMA Makhteshim Ltd
P.O. Box 60
Ind. Zone, Be'er Sheva 84100
Iisrael
Maaletooja ja turustaja:

AS Baltic Agro
Peterburi tee 44
11415 Tallinn
Eesti
Tel.: +372 606 2260

Scandagra Eesti AS
Tähe 13
71012 Viljandi
Eesti
Tel.: +372 479 6166
info@scandagra.ee
www.scandagra.ee

OÜ LITAGRA
Aardla 25E, Tartu 50110,
Eesti
Tel./faks: + 372 736 6796

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT

KASUTUSJUHEND

Toote kirjeldus

Banjo Forte on püridiinide ja morfoliinide klassi süsteemne fungitsiid, mida kasutatakse kartuli kaitseks kartuli-lehemädaniku eest.

TOIMEMEHHANISM

Banjo Forte on süsteemne fungitsiid, mis koosneb fluasinaamist ja dimetomorfist - kahest teineteist täiendavast toimeainest.
Dimetomorf on lokaalselt süsteemne fungitsiid, millele on omane kaitse-, ravi- ja spooridevastane toime kartuli-lehemädaniku vastu. Taime sisse satub dimetomorf läbi lehtede ja varte ning jaotub lehtede kogu pinnal. Toimeaine hävitab patogeenid infektsiooni algfaasis. Dimetomorf tagab hea kaitse halbades ilmastikutingimustes.
Fluasinaam on kontakttoimega püridiinide klassi fungitsiid, mis pärsib eoste idanemist, nende idude teket ja seeneniidistiku kasvu, katkestab energia tootmist seenerakkude mitokondrites. Fluasinaamile on omane hea kaitse- ja osaliselt ravitoime.
Dimetomorfile ja fluasinaamile on omane erinev toimemehhanism patogeenide vastu, seetõttu täiendavad nad väga hästi üksteist takistades sellega vastupidavate parasitaar-seenerasside teket.

KARTUL
Banjo Forte’t kasutatakse kartuli-lehemädaniku *(Phytophtora infestans)* vastu kõigile kartulisortidele. Tootel on kaitsev ja translaminaarne toime.

PRITSIMISE AEG JA KOGUS
Banjo Forte’t pritsitakse 0,75-1,0 l/ha mugulate kujunemise algusest kuni lehtede kollaseks muutumiseni (BBCH 40-91). Toodet soovitatakse profülaktikaks enne esimeste haigusnähtude ilmumist.
Haiguste arenemiseks ebasoodsates ilmastikutingimustes tuleks esimene fungitsiidiga pritsimine läbi viia enne taimede kokkupuudet peenarde vahel. Pritsimised tuleks läbi viia iga 10 päeva tagant.
Haiguste arenemiseks soodsates ilmastikutingimustes on soovitatav pihustada intervalliga 7 päeva.
Toote maksimaalseks tõhususeks veenduge, et lahusega pihustatakse üle hästi pihustatavate taimede kogu pind.

Ooteaeg – 7 päeva
Maksimaalne kasutuskordade arv hooaja vältel – 4 (intervalliga 7-14 päeva)

Veekulu
Soovituslik veekulu: 100 - 400 l/ha.

Paagisegud
Teavet Banjo Forte segamise kohta teiste taimekaitsevahenditega leiate tootja teabematerjalil, kodulehel või tootja esindaja poole pöördumisel.

PRITSIMISLAHUSE VALMISTAMINE
Enne kasutamist loksutage pakendit hoolikalt. Sobiv kogus toodet tuleb segada mõõduka koguse veega. Pärast segisti sisselülitamist täitke paak ülejäänud veega. Kogu pritsimise aja ning selle vaheaegadel peab segisti töötama. Kogu valmistatud lahus tuleb korraga ära kasutada. Tühi pakend tuleb loputada kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse pritsimislahusesse.
Enne töö alustamist reguleerige prits ning veenduge pritsi ja selle osade puhtuses. Alati pärast töö lõpetamist või enne teiste taimekaitsevahendite kasutamist tuleb prits ja selle osad puhta veega põhjalikult läbi pesta.

PRITSIMINE
Et pritsimine haiguste vastu oleks efektiivne, on väga oluline, et soovituslikku veekulu ei vähendataks - seda eriti juhtudel, kui kultuur on väga tihe.

SÄILITAMINE
Hoida lastele kättesaamatult ning eraldi toidust, jookidest ja loomasöödast.
Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis.
Hoida otsese päikesevalguse eest. Hoida kuivas ning jahedas hästi ventileeritavas paigas, eemal tulest ning kergestisüttivatest materjalidest. Säilitada 0 °C - +35 °C.
Säilivusaeg 2 aastat.

ESMAABI
Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte. Igasuguste kaebuste tekkimisel pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga: Võtta seljast saastunud riietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka seebi ja veega, millele järgnevalt loputada sooja veega. Igasuguste kaebuste tekkimisel pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel: Pesta silma rohke veega. Kui valu püsib, pöörduda silmaarsti poole.
Allaneelamisel: Mitte esile kutsuda oksendamist. Kunagi ei tohi anda midagi suukaudselt teadvusetule inimesele. Loputada suud rohke veega. Pöörduda arsti poole.

Seadmete puhastamine
Pärast pritsimise lõpetamist peske pritsimisseadmed puhta veega.

PAKENDITE KAHJUTUSTAMINE
Tühjaks saanud taara loputada vähemalt kolm korda puhta veega. Loputusvesi valada valmistatava töölahuse hulka. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele. Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga kuni preparaat on täielikult läbi imbunud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

Tähelepanu!
Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja turustamisel polnud võimalik ette näha.